


# Strip EcoLED



STRIP LED HS 14W IP20 3K

Codice d'ordine: **56600**



**Descrizione:** Sorgenti luminose  
**EAN:** 8002219744050

## CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE E ILLUMINOTECNICHE


**TIPOLOGIA TENSIONE DI ALIMENTAZIONE:** DC  
**FATTORE DI POTENZA (Cos fi):** 1  
**TENSIONE NOMINALE DI ALIMENTAZIONE DC:** 24 V  
**POTENZA ASSORBITA:** 14 W  
**CONSUMO OGNI 1000h:** 14 kW·h  
**EFFICIENZA:** 107 lm/W  
**FLUSSO SORGENTE LUMINOSA:** 1500 lm  
**DURATA LAMPADA:** 35000 h  
**Ta:** -20 °C+45 °C  
**Ra:** >80  
**CCT:** 3000 K  
**STABILITA' DI COLORE (SDCM):** SDCM6  
**MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO L70/B50:** 15000 h  
**ANGOLO FASCIO LUMINOSO:** 120 °  
**NUMERO DI LED:** 120  
**DIMMERABILE:** y  
**CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA:** F  
**RISCHIO FOTOBIOLOGICO:** RG0

## CARATTERISTICHE MECCANICHE

**Dimensioni:** Altezza: 2 mm Lunghezza: 5000 mm Profondità 8 mm  
**GRADO IP:** IP20  
**QUANTITÀ IMBALLO SINGOLO/MULTIPLO/TRASPORTO:** 1/10/40

## CERTIFICATI E NORME

**NORME:** UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN 60598-2-20:2015 + AC:2017-01, EN IEC 60598-1:2021, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009




# Strip EcoLED



STRIP LED HS 14W IP20 3K

Codice d'ordine: **56600**



## Accessori da ordinare separatamente



**56620**  
CONNETTORE STRIP TO  
STRIP 10Pz



**56621**  
CONNETTORE STRIP TO  
DRIVER 5Pz



**56622**  
CONN STRIP TO STRIP FILO 4  
Pz



**56625**  
PROFILO 2MT STRIP PLAFONE



**56626**  
PROFILO 2MT STRIP INCASSO



**56627**  
PROFILO 2MT STRIP  
ANGOLARE



**56628**  
PROFILO 2MT STRIP  
DISSIPATORE



**56629**  
PROFILO INC FONDO  
CARTONGESSO



**56690**  
PROFILO PLAFONE LARGO



**56691**  
PROFILO CARTONGESSO CON  
MOLLE



**56692**  
PROFILO CARTONGESSO  
RASATURA



**56693**  
PROFILO CARTONGES  
RASATO LARGO



**56694**



**56695**

# Strip EcoLED



STRIP LED HS 14W IP20 3K

Codice d'ordine: **56600**



PROFILO 2MT STRIP PLAFONE



**56696**  
PROFILO INC FONDO  
CARTONGESSO



PROFILO 2MT STRIP INCASSO



**4710**  
DRIVER ISOLATO 24V IP20  
60W



**4709**  
DRIVER ISOLATO 24V IP20  
30W



**4713**  
DRIVER ISOLATO 24V IP20  
150W



**4711**  
DRIVER ISOLATO 24V IP20  
75W



**4707**  
DRIVER 24V 100W



**4706**  
DRIVER 24V 50W

**4708**  
DRIVER 24V 150W