

LINEA ARTICON | CANALE AVVOLGENTE

ARTICON LINE | TRUNKING WITH WRAP-AROUND COVER

LIGNE ARTICON | GOULOTTE ENVELOPPANTE

PVC autoestinguente, classe 1 stabilizzato ai raggi UV (UL94-V0).


Self-extinguishing PVC, UV stabilized Class 1 (UL94-V0).

PVC auto-extinguible, Stabilisé UV Classe 1 (UL94-V0).

ARTICON è il canale ideale per il completamento degli impianti di condizionamento interni ed esterni. Compattezza e praticità le caratteristiche principali. Disponibile in 5 misure per impianti di condizionamento tipo MONO, e MULTISPLIT. In barre da 2 mt.

ARTICON is the ideal trunking for completing internal and external air conditioning sections. Practicality and compactness are the main characteristics. Available in 5 different sizes for MONO and MULTISPLIT air conditioning units. Length 2 mt.

ARTICON est la goulotte idéale pour la réalisation de systèmes de climatisation d'air internes et externes. Compacité et praticité sont les principales caractéristiques. Disponible en 5 tailles pour systèmes MONO et MULTISPLIT. Longueur 2 mt.



CON65A



CON65A

65 x 50 mm

24 mt

2530 mm²

20

480

CON70A



CON70A

70 x 55 mm

20 mt

3056 mm²

20

400

CON80A



CON80A


80 x 60 mm

16 mt


4018 mm²

20

320





Tutti i canali sono dotati di pellicola protettiva.
 All trunkings are equipped with protective film.
 Tous les goulottes sont munis d'un film de protection.



Fascetta
 Cable tie
 Bride




CON90A



CON90A	90 x 65 mm	16 mt	4830 mm ²	20	320
--------	------------	-------	----------------------	----	-----

CON125A



CON125A	125 x 75 mm	8 mt	8317 mm ²	20	160
---------	-------------	------	----------------------	----	-----

LINEA ARTICON | CANALE A SCATTO

ARTICON LINE | TRUNKING WITH SNAP-ON COVER

LIGNE ARTICON | GOULOTTE À DÉCLIC

PVC autoestinguente, classe 1 stabilizzato ai raggi UV (UL94-V0)

Self-extinguishing PVC, UV stabilized Class 1 (UL94-V0)

PVC auto-extinguible, Stabilisé UV Classe 1 (UL94-V0)

Elegante, compatto, praticissimo. ARTICON è il canale per il condizionamento dal design accattivante. Ideale complemento per impianti interni ed esterni, è disponibile in 6 diverse misure per soddisfare ogni esigenza installativa: MONO, DUAL, MULTISPLIT. Dallo specialista della canalizzazione, il massimo della completezza per realizzare qualunque tipo di impianto di condizionamento.

Elegant, practical and compact. ARTICON is the air conditioning trunking with an engaging design. It is ideal as a complement for internal and external sections, available in 6 different sizes in order to satisfy every installation need: MONO, DUAL, MULTISPLIT. From the trunking specialist, the maximum in terms of completeness to carry out any type of air conditioning installation.

Élégante, compacte et pratique. ARTICON est la goulotte pour la climatisation avec un design attrayant. Le complément idéal aux systèmes internes et externes, elle est disponible en 6 tailles différentes pour répondre à toute exigence d'installation: MONO, DUAL, MULTISPLIT. Par le plus grand spécialiste de la goulotte, l'exhaustivité maximale pour effectuer tout type de système de climatisation d'air.



CON30

Canale per tubazioni scarico condensa

Drain pipe trunking

Goulotte pour tube condensant



		CON30	35 x 30 mm	64 mt	824 mm ²	25	1600
--	--	-------	------------	-------	---------------------	----	------

CON65

		CON65	65 x 50 mm	28 mt	2530 mm ²	20	560
--	--	-------	------------	-------	----------------------	----	-----

CON70

		CON70	70 x 55 mm	24 mt	3056 mm ²	20	480
--	--	-------	------------	-------	----------------------	----	-----



Tutti i canali sono dotati di pellicola protettiva.
 All trunkings are equipped with protective film.
 Tous les goulottes sont munis d'un film de protection.

CON80



CON80

80 x 60 mm

20 mt

4018 mm²

20

400

CON90



CON90

90 x 65 mm

16 mt

4830 mm²

20

320

CON125



CON125

125 x 75 mm

8 mt

8317 mm²

25

200

ACCESSORI CANALI

TRUNKING ACCESSORIES

ACCESSOIRES POUR GOULOTTES

UNIVERSAL



CONG giunto coperchio
cover joint
joint de couvercle




accessorio per:
accessory for:
accessoire pour:



CONG30	35 x 30 mm	25
CONG65	65 x 50 mm	25
CONG70	70 x 55 mm	25
CONG80	80 x 60 mm	25
CONG90	90 x 65 mm	25
CONG125	125 x 75 mm	25

CONAI angolo interno
inner bend
angle interne



accessorio per:
accessory for:
accessoire pour:



CONAI30	35 x 30 mm	20
CONAI65	65 x 50 mm	10
CONAI70	70 x 55 mm	10
CONAI80	80 x 60 mm	10
CONAI90	90 x 65 mm	10
CONAI125	125 x 75 mm	10

CONAE angolo esterno
outer bend
angle extérieur



accessorio per:
accessory for:
accessoire pour:



CONAE30	35 x 30 mm	20
CONAE65	65 x 50 mm	10
CONAE70	70 x 55 mm	10
CONAE80	80 x 60 mm	10
CONAE90	90 x 65 mm	10
CONAE125	125 x 75 mm	10

CONCP curva piana
flat bend
courbe plane



accessorio per:
accessory for:
accessoire pour:



CONCP30	35 x 30 mm	20
CONCP65	65 x 50 mm	10
CONCP70	70 x 55 mm	10
CONCP80	80 x 60 mm	10
CONCP90	90 x 65 mm	10
CONCP125	125 x 75 mm	10

CONTP tappo terminale
end cap
embout



accessorio per:
accessory for:
accessoire pour:



CONTP30	35 x 30 mm	20
CONTP65	65 x 50 mm	10
CONTP70	70 x 55 mm	10
CONTP80	80 x 60 mm	10
CONTP90	90 x 65 mm	10
CONTP125	125 x 75 mm	10

CONPAM

passaggio a muro
wall-routing
passage à mur



accessorio per:
accessory for:
accessoire pour:



	CONPAM65	65 x 50 mm	10
	CONPAM70	70 x 55 mm	10
	CONPAM80	80 x 60 mm	10
	CONPAM90	90 x 65 mm	10
	CONPAM125	125 x 75 mm	10

CONCM

curva passaggio a muro
wall-routing bend
courbe de passage à paroi



accessorio per:
accessory for:
accessoire pour:



	CONCM65	65 x 50 mm	10
	CONCM70	70 x 55 mm	10
	CONCM80	80 x 60 mm	10
	CONCM90	90 x 65 mm	10
	CONCM125	125 x 75 mm	10

CONCT

derivazione a "T"
"T" joint deviation
dérivation en "T"



accessorio per:
accessory for:
accessoire pour:



	CONCT80	80 x 60 mm	6
	CONCT90	90 x 65 mm	6
	CONCT125	125 x 75 mm	6

CONGU

giunto con guarnizione
joint with gasket
joint avec garniture



accessorio per:
accessory for:
accessoire pour:



	CONGU65	65 x 50 mm	10
	CONGU70	70 x 55 mm	10
	CONGU80	80 x 60 mm	10
	CONGU90	90 x 65 mm	10

CONRD

riduzione canale
trunking reduction
réduction de goulotte



accessorio per:
accessory for:
accessoire pour:



	CONRD90	da 90 a 70 mm	10
	CONRD95	da 90 a 65 mm	10
	CONRD125	da 125 a 90 mm	10
	CONRD128	da 125 a 80 mm	10

CONVG

accessorio convogliatore
flange accessory
accessoire convoyeur



accessorio per:
accessory for:
accessoire pour:



	CONVG110-90	90 x 65 mm	8
--	--------------------	------------	---

ACCESSORI CANALI COPERCHIO AVVOLGENTE

WRAP-AROUND COVER ACCESSORIES

ACCESSORIES POUR GOULOTTE ENVELOPPANTE

VLC10

fascetta in velcro verde per canali avvolgenti
green velcro strip for trunking with wrap-around cover
bande velcro vert pour goulotte enveloppante



accessorio per:
accessory for:
accessoire pour:



	VLC10V-5M	H10 mm x L5 m	65 x 50 mm 70 x 55 mm 80 x 60 mm 90 x 65 mm 125 x 75 mm	1
--	-----------	---------------	---	---

ACCESSORI CANALI COPERCHIO A SCATTO

SNAP-ON COVER ACCESSORIES | ACCESSORIES POUR GOULOTTE A DECLIN

CONTRTB

traversino con aletta fermatubi per canali a scatto
cross-arm with hose clip for trunking with snap-on cover
traverse avec ailes ferme-tuyau pour goulotte a déclin



accessorio per:
accessory for:
accessoire pour:



	CONTR65TB	65 x 50 mm	25
	CONTR70TB	70 x 55 mm	25
	CONTR80TB	80 x 60 mm	25
	CONTR90TB	90 x 65 mm	25
	CONTR125TB	125 x 75 mm	25

CONPTB

set portabolla + bolla per canali a scatto
spirit level holder + spirit level set for trunking with snap-on cover
jeux porte-niveau + bulle pour goulotte a déclin



accessorio per:
accessory for:
accessoire pour:



	CONPTB	UNIVERSAL	50
--	--------	-----------	----

CONEVOCUTTER

Cutter
Duct cutter
Pince coupe



*Formati compatibili
*Formats compatibles
*Capacité de coupe



	CONEVOCUTTER		1	<p>Cutter che consente di tagliare agevolmente sia il coperchio sia la base della canalina, senza imperfezioni e senza formazione di polveri.</p>
				<p>Duct cutter for a fast and easy cut both of the base and of the lid: no more imperfection and static dust.</p> <p>Pince coupe goulotte qui permet de couper facilement la goulotte, sans imperfections et la formation de poussière.</p>