

# TARGHETTE SEGNACAVO 44093B

*per tubetti, su rotolo*

Le targhette TPM-ROLL, serieFLAT, vengono utilizzate per la siglatura di cavi, guaine, tubi e componentistica. Il rotolo è strutturato a pettine: staccando gli steli che lo compongono, le targhette si presentano pronte per essere inserite nei tubetti.



TEST DI LABORATORIO 

## **CEI EN 60950-1**

**INDELEBILITA'**

**Apparecchiature per la tecnologia dell'Informazione - Sicurezza**

*Parte 1: Requisiti generali*

*§ 1.7.11 Durabilità*

La conformità si verifica mediante esame a vista e sfregando le marcature per 15 s con un panno imbevuto di acqua e poi di nuovo per 15 s con un panno imbevuto di esano.

Dopo questa prova, le marcature devono essere ancora leggibili, le targhette non devono potersi asportare facilmente e non devono arricciarsi.

## **CEI EN 61010-1**

**INDELEBILITA'**

**Ed.2 equivalente a VDE 0411-1**

**Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio**

*Parte 1: Prescrizioni generali*

Questa norma, prevede che il materiale e la stampa, debbano resistere al passaggio (la norma dice pulizia) di agenti chimici normalmente usati nell'industria.

Le prove di laboratorio Cembre: mediante lo sfregamento a mano, senza eccessiva pressione, per 30 secondi con un panno imbevuto dello specifico detergente o se non specificato di alcool isopropilico.

## **CEMBRE STANDARD**

**INDELEBILITA'**

Questo test è stato ideato per simulare la pulizia delle superfici mediante prodotti chimici.

La verifica avviene mediante 30 passaggi totali, con panno imbevuto di etanolo 95% e verifica mediante esame a vista ogni 10 passaggi successivi.


---

# TARGHETTE SEGNACAVO 44093B

## Caratteristiche tecniche

### PROPRIETÀ

Colore	Bianco
Altezza	4 mm
Lunghezza	20 mm
Forma geometrica	Rettangolo con angoli retti
Imballo standard	10.200
SWcode	4005
Temperatura minima di utilizzo	-30 °C
Temperatura massima di utilizzo	80 °C
Classe UL94	V0
Materiale	PVC rigido laminato
Prefustellato	sì



# TARGHETTE SEGNACAVO 44093B

## *Prodotti correlati*

### Tubetti

#### PMF-03 - 90340

#### TUBETTI SEGNACAVO PMF

63040	66040N	90040
90140	90240	90440
90540	90640	

#### TUBETTI SEGNACAVO FLAT - PRIVI DI ALOGENI PMF-HF

90040-HF	90140-HF	90240-HF
90340-HF	90370-HF	

## *Prodotti usati per la stampa*

### Inchiostro

#### NASTRI MONOCROMATICI TPS-060

842112	842112	842113
842113	842114	842114
842115	842115	842116
842116	842122	842122

### Stampanti

#### Stampante a trasferimento termico per rotoli ROLLY2000 990910 - ROLLY2000

#### Stampante a trasferimento termico ROLLY3000 - ROLLY3000