

POMPE OLEODINAMICHE CPP-0

Pompa pneumo-oleodinamica azionata da sorgente di aria compressa da 6 a 8 bar. È provvista di tubo flessibile ad alta pressione lungo 2 m completo di innesto rapido femmina a bloccaggio automatico. Il pedale di comando consente oltre all'avanzamento anche il rilascio della pressione dell'olio in qualsiasi istante.



POMPE OLEODINAMICHE CPP-0

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Altezza	200 mm
Larghezza	150 mm
Lunghezza	320 mm
Peso	6,8 kg
Pressione nominale	700 bar



POMPE OLEODINAMICHE **CPP-0**

Nello stesso kit

Utensili

INNESTI RAPIDI Q38 - Q38-F

Prodotti correlati

Utensili

DISPOSITIVI PER LA VERIFICA DELLA FORZA DI COMPRESSIONE MPC1 - MPC1

TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE ECW-H3D - ECW-H3D

Testa oleodinamica per la compressione RHC131 - RHC131

TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE RHM132 - RHM132

TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE RHU131-C - RHU131-C

TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE RHU520 - RHU520

TESTA OLEODINAMICA TRANCIACAVI TC050 - TC050

TESTA OLEODINAMICA TRANCIACAVI TC085 - TC085

TESTA OLEODINAMICA TRANCIACAVI TC096-KV - TC096-KV

TESTA OLEODINAMICA TRANCIAFUNI TC025 - TC025

TESTA OLEODINAMICA TRANCIAFUNI TC055 - TC055

Tranciafori RHT

RHT160 RHT160-60N

Testa oleodinamica foralamiere RH-FL75 - RH-FL75

TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE RH50 - RH50

TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE RHC131LN - RHC131LN

TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE RHM50 - RHM50

TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE RHU230-630 - RHU230-630

TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE RHU600 - RHU600

TESTA OLEODINAMICA TRANCIACAVI TC065-SC - TC065-SC

TESTA OLEODINAMICA TRANCIACAVI TC096 - TC096

TESTA OLEODINAMICA TRANCIACAVI TC120 - TC120

TESTA OLEODINAMICA TRANCIAFUNI TC050Y - TC050Y

Tranciadadi RHTD - RHTD270

UTENSILI SPECIALI Foracanal RH-FC48N - RH-FC48N