

UTENSILI PNEUMATICI PNB-7KE-T

Versioni da banco, comando a pedale - serie PNB

Le versioni da banco PNB-6KE-T, azionate mediante pedale, permettono all'operatore di avere entrambe le mani libere e sono particolarmente adatte a lavori di assemblaggio cavi. Questi utensili non richiedono manutenzione nè calibrazione routinaria; per funzionare nel modo corretto richiedono solo un'alimentazione pneumatica con pressione 4-6 bar. Vengono forniti con un apposito innesto rapido per una facile connessione alla rete pneumatica ed essere quindi pronti all'uso immediato.



UTENSILI PNEUMATICI PNB-7KE-T

Caratteristiche tecniche

PROPRIETÀ

Altezza	70 mm
Lunghezza	200 mm
Diametro	140 mm
Peso	1 kg
Pressione nominale	4-6
Tipo di azione	Compressione



UTENSILI PNEUMATICI PNB-7KE-T

Prodotti correlati

Connettori

TUBETTI TERMINALI PREISOLATI PK

PKC1012	PKC1018	PKC410
PKC412	PKC418	PKC612
PKC618	PKD1012	PKD1018
PKD410	PKD412	PKD418
PKD612	PKD618	PKE1012
PKE1018	PKE1612	PKE1618
PKE410	PKE412	PKE418
PKE612	PKE618	PKT1014
PKT412	PKT614	