

## UTENSILI MECCANICI TN120S

Utensile meccanico manuale professionale adatto alla compressione di capicorda serie A-M e giunti non isolati serie L-M ed L-P. Testa realizzata in acciaio forgiato termicamente. Posizione della matrice facilmente regolabile mediante vite zigrinata e riscontrata da nonio laterale di riferimento. Manopole in materiale plastico antiscivolo con elsa.



# UTENSILI MECCANICI TN120S

## *Caratteristiche tecniche*

### PROPRIETÀ

Larghezza	170 mm
Lunghezza	700 mm
Peso	3 kg
Tipo di azione	Compressione
Materiale (Corpo)	Acciaio forgiato termicamente
Materiale (Manopole)	Plastico antiscivolo



# UTENSILI MECCANICI TN120S

## *Prodotti correlati*

### Connettori

#### A-PR/45

A3-P22R/45

A5-P22R/45

#### CAPICORDA CON ATTACCO CONTENUTO A-M Contained palm

A10B-M6/11.5

A14B-M6/11.5

A19B-M8/15.5

A19-M10/19

A24B-M10/19

A24B-M8/19

A2-M5/9

A30B-M10/19

A30B-M8/19

A3-M5/9

A5-M5/9

A7B-M6/11.5

#### CAPICORDA NON ISOLATI A-PR

A3-P22R

A5-P22R

#### CAPICORDA NON ISOLATI A-U

A2-U4

A2-U5

A3-U4

A3-U5

#### CAPICORDA PIEGATI A 90° A-L

A10-L10

A10-L12

A10-L6

A10-L8

A14-L10

A14-L12

A14-L16

A14-L8

A19-L10

A19-L12

A19-L8

A24-L10

A24-L12

A2-L5

A2-L6

A2-L8

A30-L10

A30-L12

A3-L10

A3-L5

A3-L6

A3-L8

A5-L10

A5-L6

A5-L8

A7-L10

A7-L12

A7-L6

A7-L8

**CAPICORDA A-M**

A10-M10	A10-M12	A10-M14
A10-M16	A10-M6	A10-M8
A14-M10	A14-M12	A14-M14
A14-M16	A14-M6	A14-M8
A19-M10	A19-M12	A19-M14
A19-M16	A19-M20	A19-M6
A19-M8	A24-M10	A24-M12
A24-M14	A24-M16	A24-M20
A24-M8	A2-M10	A2-M12
A2-M4	A2-M5	A2-M6
A2-M8	A30-M10	A30-M12
A30-M14	A30-M16	A30-M20
A30-M8	A3-M10	A3-M12
A3-M4	A3-M5	A3-M6
A3-M8	A5-M10	A5-M12
A5-M4	A5-M5	A5-M6
A5-M8	A7-M10	A7-M12
A7-M5	A7-M6	A7-M8

**CAPICORDA NON ISOLATI A-P**

A10-P25	A14-P30	A2-P12
A3-P14	A5-P16	A7-P20

**CAPICORDA NON ISOLATI A-M Fine stranded**

A12-M10	A12-M10/19	A12-M12
A12-M6/15	A12-M8	A17-M10
A17-M10/19	A17-M12	A17-M14
A17-M16	A17-M6	A17-M8
A20-M10	A20-M12	A20-M14
A20-M16	A20-M8	A29-M10
A29-M12	A29-M14	A29-M16
A29-M20	A29-M8	A9-M10
A9-M12	A9-M6/15	A9-M8

**CAPICORDA PER APPLICAZIONI GRAVOSE 2A-M**

2A10-M10	2A10-M12	2A10-M14
2A10-M16	2A14-M10	2A14-M12
2A14-M14	2A14-M16	2A19-M10
2A19-M12	2A19-M14	2A19-M16
2A19-M20	2A24-M10	2A24-M12
2A24-M14	2A24-M16	2A24-M20
2A30-M10	2A30-M12	2A30-M14
2A30-M16	2A30-M20	2A3-M10
2A3-M8	2A5-M10	2A5-M12
2A5-M8	2A7-M10	2A7-M12
2A7-M8		

**Giunti**

**GIUNTI PARALLELI L-P**

L10-P	L14-P	L19-P
L24-P	L2-P	L30-P
L3-P	L5-P	L7-P

**GIUNTI TESTA-TESTA L-M**

L10-M	L14-M	L19-M
L24-M	L2-M	L30-M
L3-M	L5-M	L7-M