



20003310B

SUPERVISORE 4,3" ICONA MANAGER VIP NERO



Icona Manager 4,3" Touch Screen con videocitofonia Sistema ViP integrata, gestione del sistema di automazione domestica SimpleHome, del sistema di antintrusione SimpleSafe e del sistema di diffusione sonora. Display touch screen capacitivo 4.3" con riconoscimento di gesture per una navigazione agevolata all'interno dei menu. Dotato di serie di comandi Sensitive Touch per apriporta, attivazione fonica, configurabili a comparsa con una gesture (funzione swipe) per autoaccensione, servizio privacy e di altri 3 comandi per funzioni programmabili, led di segnalazione porta aperta e nuovi messaggi. Gestisce di serie la chiamata fuori porta e la ripetizione di chiamata, prevede ingressi di allarme e panico e micro SD card. Personalizzazione della suoneria e funzione videosegretaria con messaggio per assente. Sensore di temperatura e umidità integrato. Lettore RFID per attivazione scenari ingresso e uscita. Alimentazione da BUS di comunicazione a 12-24VDC. Il supervisore permette di comandare luci, tapparelle, aperture automatizzate, termoregolazione a zone con schedulazioni personalizzate, gestione irrigazione, visualizzazione dei consumi di energia elettrica, acqua, gas, ecc..., gestione distacco carichi elettrici, gestione e comando del sistema di antintrusione, visualizzazione di telecamere su rete IP. Colore bianco. Dimensioni 142.5x147x23mm. Sporgenza dal muro con scatola da incasso (art. 6117) 25 mm. Assorbimento max. 6W.

AWARDS

DESIGN
MILANO





20003310B

SUPERVISORE 4,3" ICONA MANAGER VIP NERO

DATI GENERALI

| | |
|---------------------|--------|
| Altezza (mm) | 147 |
| Larghezza (mm) | 142,5 |
| Profondità (mm) | 23 |
| Colore del prodotto | Bianco |

COMPATIBILITÀ

| | |
|-------------------------------|----|
| Sistema automazione domestica | Sì |
|-------------------------------|----|

FUNZIONI DOMOTICHE

| | |
|------------------|----|
| Gestione luci | Sì |
| Gestione scenari | Sì |

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Tecnologia sensitive touch | Sì |
| N° scenari (n°) | 50 |
| N° di bus Simplehome (n°) | 1 |
| Assorbimento max (W) | 6 |
| Display B/W o colori | Colore |
| Sistema audio | Sì |
| Montaggio su base da tavolo | Sì |
| Display touch screen | Sì |
| Porte Ethernet (n°) | 1 |
| Sistema audio/video | Sì |
| Programmazione settimanale | Sì |
| Funzione allarme | Sì |
| Porte RS485 (n°) | 1 |
| Morsetti estraibili | Sì |
| RFID lettore di prossimità | Sì |
| Assegnazione IP | Auto IP, DHCP, Statico |




20003310B

SUPERVISORE 4,3" ICONA MANAGER VIP NERO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

| | |
|---|--------------|
| Sensore di temperatura integrato | Sì |
| Funzione bridging da automazione ad antintrusione | Sì |
| Funzione chiamata centralino | Sì |
| Risoluzione display (HxV) | 480x272pixel |
| Funzione controllo attuatore | Sì |
| Funzione conversazione privacy | Sì |
| Funzione induction loop | Sì |
| Funzione intercomunicante | Sì |
| Funzione privacy | Sì |
| Funzione pulsante apriporta | Sì |
| Funzione vivavoce | Sì |
| Funzione vivavoce full duplex | Sì |
| Gestione automazione | Sì |
| Gestione carichi | Sì |
| Gestione clima | Sì |
| Gestione consumi | Sì |
| Gestione temporizzazioni | Sì |
| Regolazione volume altoparlante | Sì |
| Regolazione volume suoneria | Sì |
| Sistema di rilevamento delle intrusioni | Sì |

**20003310B****SUPERVISORE 4,3" ICONA MANAGER VIP NERO****ACCESSORI****6612A BASE DA TAVOLO PER MONITOR ICONA**

Accessorio per l'installazione da tavolo del monitor Icona. Dimensioni 105x70x110mm.

**6620 SUPPORTO DA PARETE PER MONITOR ICONA**

Supporto da parete per monitor Icona. Colore Bianco. Dimensioni (L x H x P): 136.6x141.6x13.8mm.

**6118 KIT FISS. CARTONG. MAXI, PLANUX, SMART, ICONA**

Accessorio che consente di installare i monitor Maxi, Planux, Smart e Icona su pareti in cartongesso.

**6117 SCATOLA DA INCASSO PER MONITOR PLANUX, SMART, ICONA**

Scatola da incasso per monitor Planux, Smart e Icona. È possibile l'utilizzo dell'accessorio per l'inclinazione art. 6122. Dimensioni: 132x132x50mm.