




**3573**

## **POSTO ESTERNO CITOF. INCASSO E PARETE 3 PULSANTI KIT 5 FILI**



Posto esterno citofonico da incasso con frontale in alluminio anodizzato, ampio cartellino portanomi retroilluminato con led. Completo di portiere citofonico, regolazione dei volumi, generatore di chiamata, altoparlante stagno e microfono ad electret. Alimentazione 12 Vca. Dimensioni posto esterno: 95x176x15mm. Dimensioni scatola da incasso: 95.5x176,5x35mm



**3573**

## **POSTO ESTERNO CITOF. INCASSO E PARETE 3 PULSANTI KIT 5 FILI**

Montaggio ad incasso

Sì

### **CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ**

Temperatura di funzionamento (°C)

-5 ÷ 55



**3573**

## **POSTO ESTERNO CITOF. INCASSO E PARETE 3 PULSANTI KIT 5 FILI**



### **3573 POSTO ESTERNO CITOF. INCASSO E PARETE 3 PULSANTI KIT 5 FILI**

Posto esterno citofonico da incasso con frontale in alluminio anodizzato, ampio cartellino portanomi retroilluminato con led. Completo di portiere citofonica, regolazione dei volumi, generatore di chiamata, altoparlante stagno e microfono ad electret. Alimentazione 12 Vca. Dimensioni posto esterno: 95x176x15mm. Dimensioni scatola da incasso: 95.5x176,5x35mm