



AHCAM606C

TELECAM. AHD BULLET HD, 2.8MM, IR 25M, IP66



Telecamera AHD all-in-one a colori Day & Night, ottica fissa da 2.8 mm, risoluzione HD (720p), contenitore waterproof IP66, 18 illuminatori SMD ad infrarosso con portata di 25 metri.



AHCAM606C

TELECAM. AHD BULLET HD, 2.8MM, IR 25M, IP66

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/4" CMOS
Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm)	2,8
Pixel effettivi (H x V - pixels)	1280x720
Shutter elettronico (s)	1/50 ÷ 1/50000
Sensibilità (lux)	0.01 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)
Rapporto segnale/rumore (dB)	50 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Uscita video	AHD/CVBS
Risoluzione video (H x V - pixel)	1280x720 (HD 720p)

FUNZIONI

Funzioni principali	2DNR, 3DNR, AGC, Defog
Regolazione bilanciamento dei bianchi	AWB

CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	18 led SMD / 25m
-------------------------------	------------------

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	4,8
Altezza (mm)	72
Larghezza (mm)	184
Profondità (mm)	70
Peso del prodotto (g)	530
Colore del prodotto	Grigio scuro
Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 50
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 85



AHCAM606C

TELECAM. AHD BULLET HD, 2.8MM, IR 25M, IP66

ACCESSORI



**JB-
05G**

BOX DI CONNESSIONE TEL. BULLET AHD, GRIGIO

Box di connessione per telecamere bullet AHD serie Easy (esclusi art. AHCAM696A e AHCAM697A), adatto all'utilizzo in ambienti interni, colore grigio.