



AHSCAMS02F03A

TELEC. AHD 2MP, PINHOLE, 3.7MM



SMART
SERIE

Telecamera AHD/CVI/TVI/CVBS (960H) a colori, ottica fissa pinhole da 3.7 mm, risoluzione FULL-HD (1080p), contenitore miniaturizzato adatto all'utilizzo in ambienti interni.


AHSCAMS02F03A
TELEC. AHD 2MP, PINHOLE, 3.7MM
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

| | |
|--|------------------------------|
| Sensore telecamera | 1/2.9" CMOS Progressive Scan |
| Dimensioni obiettivo ottica fissa (mm) | 3,7 |
| Tipo obiettivo | Pinhole |
| Campo visivo orizzontale (°) | 87 |
| Campo visivo verticale (°) | 46 |
| Campo visivo diagonale (°) | 104 |
| Shutter elettronico (s) | Auto |
| Sensibilità (lux) | 0.01 (colori) |
| Rapporto segnale/rumore (dB) | >50 (AGC OFF) |
| Uscita video | AHD/TVI/CVI CVBS (960H) |
| Risoluzione video (H x V - pixel) | 1920x1080 (Full-HD 1080p) |

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

| | |
|------------|-------|
| Frame rate | 25fps |
|------------|-------|

FUNZIONI

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Compensazione contro luce (BLC) | BLC |
| Effetti digitali | OSD |
| Wide Dinamic Range (WDR) | D-WDR (50dB) |
| Controllo DNR | 3DNR |
| Regolazione bilanciamento dei bianchi | AWB, Manuale |
| Controllo guadagno automatico (AGC) | Sì |
| Titolazione telecamera | Sì |

CARATTERISTICHE HARDWARE

| | |
|--|---------------------------|
| Distanza massima con cavo coassiale RG59 / UTP | 300 / 100 |
| Uscita video analogica | CVBS (BNC - 1 Vpp/75 ohm) |

DATI GENERALI

**AHSCAMS02F03A****TELEC. AHD 2MP, PINHOLE, 3.7MM**

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Tensione di alimentazione | 12VDC |
| Assorbimento max (W) | 1,8 |
| Altezza (mm) | 25 |
| Larghezza (mm) | 25 |
| Profondità (mm) | 10 |
| Peso del prodotto (g) | 150 |
| Tipo materiali di rivestimento | Alluminio pressofuso |
| Tipo di case | Miniaturizzato |
| Colore del prodotto | Nero |
| Temperatura di funzionamento (°C) | -10 ÷ 50 |
| Umidità di funzionamento (RH max) (%) | 25 ÷ 95 |