



IPNVR004S05PA

NVR 4CH, 5MP, POE, HDD 1TB



SMART
SERIE

Videoregistratore di rete (NVR) stand-alone per 9 ingressi IP 5MP (4 PoE), compatibile ONVIF 2.4.


IPNVR004S05PA
NVR 4CH, 5MP, POE, HDD 1TB
CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Ingressi video	9 (5MP, 4PoE)
Uscite video principali	1 (HDMI), 1 (VGA), 1920x1080@60Hz
Compressione video	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ (64÷15000 kbps)
Frame rate in riproduzione / registrazione	9 (5MP / 4MP / 3MP / FULL-HD / HD) @25fps
Capacità hard disk in dotazione	1TB (8TB max)

CARATTERISTICHE SOFTWARE/FIRMWARE

Sistema operativo	Linux embedded
Metodi di registrazione	Automatica, manuale, programmata, motion
Tipo di registrazione	Dual streaming
N° massimo di canali riprodotti in contemporanea	1 (5MP / 4MP@30fps), 2 (3MP@30fps), 4 (FULL-HD / HD@30fps)
Protocolli supportati	DDNS, Comelit DNS, DHCP, FTP, HTTP, NTP, ONVIF 2.4, PPPoE, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, TCP/IP, UPnP, P2P
Assegnazione IP	Manuale, DHCP
Trasmissione criptata	SSL
Larghezza di banda max (Mbps)	60
Controllo remoto da browser	Internet Explorer
Controllo remoto da software	Comelit Smart CMS
Controllo remoto da mobile	app Comelit View Smart (Android, iOS)
Utenti collegati contemporaneamente	3
Funzioni principali	Zoom digitale, Watermarking, Funzione Instant playback

FUNZIONI

Motion detection (zone)	396
Zone di privacy (n°)	3
Perdita segnale video	Sì
Log sistema	Sì
Notifica e-mail	Sì



IPNVR004S05PA

NVR 4CH, 5MP, POE, HDD 1TB

FUNZIONI

Registrazione pre-evento	5÷30 secondi
--------------------------	--------------

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipo di connessioni/porte	1xEthernet 10/100 Mbit/s, 2xUSB 2.0, 4xEthernet 10/100 Mbit/s PoE (IEEE 802.3af, 50W max)
---------------------------	---

Fanless	Sì
---------	----

DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	65
----------------------	----

Tensione di alimentazione (VAC)	100÷240, 50÷60Hz
---------------------------------	------------------

Altezza (mm)	43
--------------	----

Larghezza (mm)	260
----------------	-----

Profondità (mm)	215
-----------------	-----

Peso del prodotto (g)	2500
-----------------------	------

Tipo materiali di rivestimento	Metallico
--------------------------------	-----------

Colore del prodotto	Nero
---------------------	------

Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 55
-----------------------------------	----------

Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 90
---------------------------------------	---------

Accessori in dotazione	Alimentatore, Mouse
------------------------	---------------------

Backup sistema	USB 2.0
----------------	---------