



20004602

MODULO BUS 1 OUT RELE' 10A DA INCASSO O GUIDA DIN



Interfaccia su bus SimpleHome con una uscita Relè 10A NO/NC configurabile. Montaggio da incasso o guida DIN. Dimensioni 42x42x18mm (1 modulo DIN). Assorbimento max: 20mA.



20004602

MODULO BUS 1 OUT RELE' 10A DA INCASSO O GUIDA DIN

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Montaggio ad incasso	Sì
Montaggio su guida DIN	Sì

FUNZIONI

Gestione temporizzazione uscite	Sì
Programmazione indirizzo BUS tramite dip-switch	Sì
Uscite no/nc configurabili	Sì
Gestione automazione	Sì
Gestione carichi	Sì
Gestione clima	Sì
Gestione luci	Sì
Gestione scenari	Sì

DATI GENERALI

Altezza (mm)	42
Larghezza (mm)	42
Profondità (mm)	18

COMPATIBILITÀ

Sistema automazione domestica	Sì
-------------------------------	----

MONTAGGIO/INSTALLAZIONE

Moduli DIN (n°)	1
-----------------	---

CONNETTIVITÀ

N° di bus Simplehome (n°)	1
---------------------------	---

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione da BUS SimpleHome	Sì
---------------------------------	----



20004602

MODULO BUS 1 OUT RELE' 10A DA INCASSO O GUIDA DIN

CARATTERISTICHE TECNICHE

Carico massimo resistivo singola uscita (mA)	10
Led stato uscite	Sì
Numero di uscite (n°)	1