


**6750W****CITOFONO MINI VIVAVOCE BM. S2**

Citofono vivavoce serie Mini con fonica full-duplex e sistema di amplificazione ad induzione magnetica integrato. Consente la regolazione del volume altoparlante e regolazione volume suoneria personalizzabile scegliendo fra diverse melodie. Dotato di 5 pulsanti sensitive touch per presa fonica, apriporta, attuatore, chiamata centralino e funzione privacy e led di segnalazione dello stato della porta. Gestisce di serie la chiamata fuoriporta. Completo di 2 dip-switch a 8 posizioni per la programmazione del codice utente e la programmazione dei pulsanti. Installazione a parete. Il citofono è utilizzabile in impianti audio/video 2 fili Simplebus 2 con miscelatore art. 4888C, Simplebus 2 con alimentatore art.1210/1210A o kit che utilizzano l'alimentatore art. 1209. Completo di morsetto di derivazione art. 1214/2C. Dimensioni 105x105x20 mm.

AWARDSDESIGN
MILANO



6750W

CITOFONO MINI VIVAVOCE BM. S2

DATI GENERALI

Altezza (mm)	105
Larghezza (mm)	105
Profondità (mm)	20
Colore del prodotto	Bianco
Peso del prodotto (g)	150
Montaggio a parete	Sì
Sistema audio/video	Sì

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	22÷35VDC
---------------------------	----------

CARATTERISTICHE HARDWARE

Morsetti	L L CFP1 CFP2
Morsetti estraibili	Sì
Pulsanti totali (n°)	5
Segnalazione a led (n°)	3

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Temperatura di funzionamento (°C)	5 ÷ 40
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 75

CARATTERISTICHE GENERALI

Assorbimento in comunicazione (mA)	130
Chiamata a indirizzi multipli	Sì
Chiamata intercomunicante selettiva	Sì
Chiamata di Panico	Sì
Dottore	Sì
Funzione chiamata centralino	Sì
Funzione chiamata fuoriporta	Sì
Funzione controllo attuatore	Sì

**6750W****CITOFONO MINI VIVAVOCE BM. S2****CARATTERISTICHE GENERALI**

Funzione induction loop	Sì
Funzione intercomunicante	Sì
Funzione privacy	Sì
Funzione pulsante apriporta	Sì
Funzione vivavoce	Sì
Regolazione volume altoparlante	Sì
Regolazione volume suoneria	Sì
Sistema audio/video Building Kit	Sì
Sistema audio/video Simplebus 2	Sì
Sistema kit audio/video	Sì
Suoneria elettronica	Sì
Suoneria personalizzabile	Sì
Tecnologia sensitive touch	Sì



6750W

CITOFONO MINI VIVAVOCE BM. S2

ACCESSORI



6754 **PLACCA DI ADATTAMENTO MINI AUDIO VIVAVOCE**

Placca di adattamento per citofono Mini audio vivavoce.