



**AHCAM638B**

**TEL. AHD MINIDOME FULL-HD, 2.8-12MM, IR 30M**



Telecamera AHD minidome a colori Day & Night, ottica varifocal da 2.8-12 mm, risoluzione FULL-HD (1080p), 2 megapixel, contenitore waterproof IP66, 36 illuminatori ad infrarosso con portata di 30 metri.



## AHCAM638B

# TEL. AHD MINIDOME FULL-HD, 2.8-12MM, IR 30M

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sensore telecamera	1/2.8" CMOS Sony
Shutter elettronico (s)	1/25 ÷ 100000
Rapporto segnale/rumore (dB)	50 (AGC OFF)
Filtro IR	Meccanico
Rimozione meccanica filtro IR	Sì
Uscita video	AHD/CVBS (960H)
Risoluzione video	1920x1080 (Full-HD 1080p)

### FUNZIONI

Funzioni principali	2D-DNR, 2DNR, 3DNR, AGC, Defog
Compensazione contro luce (BLC)	HLC
Controllo DNR	2DNR, 3DNR
Regolazione bilanciamento dei bianchi	AWB

### CARATTERISTICHE HARDWARE

Distanza illuminazione led IR	36 led / 30m
Distanza massima con cavo coassiale RG59 / UTP	300 / 100
Uscita video analogica	AHD/CVBS

### DATI GENERALI

Assorbimento max (W)	6
Diametro (mm)	119
Altezza (mm)	82,5
Peso del prodotto (g)	580
Tipo di case	Minidome
Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 50
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	25 ÷ 85



**AHCAM638B**

**TEL. AHD MINIDOME FULL-HD, 2.8-12MM, IR 30M**

**ACCESSORI**



**WM100SD SUPPORTO MONTAGGIO A PARETE MINIDOME**

Supporto per il montaggio a parete delle telecamere minidome art. IPCAM122A, IPCAM124A, IPCAM172A, IPCAM174A, IPCAM1838A, IPCAM1848A, IPCAM184KA, AHCAM634ZA, AHCAM637C, AHCAM638AWDR, AHCAM638B, AHCAM638ZA, AHCAM639ZB, AHCAM1858ZA, AHCAM175ZA, AHCAM125A e dei box di connessione art. JB-100MDA e JB-100SMDA, colore bianco.



**JB-02W BOX GRANDE MINIDOME AHD, COLORE BIANCO**

BOX DI CONNESSIONE, ADATTO PER TELECAMERE MINIDOME OTTICA VARIFOCAL DELLA SERIE AHD, ADATTO ALL'UTILIZZO IN AMBIENTI INTERNI, COLORE BIANCO



**43082 ALIMENTAT. CONN. JACK, 230VCA/12VCC, 1.33A**

Alimentatore a spina, ingresso da 100 a 240 VAC/50-60 Hz, uscita 12 VDC/1.33A con connettore jack.