



KAE0061

KIT AUDIO 2 FILI MONOFAMILIARE. EXTRA-MINI



ANALOG

Il kit comprende: un citofono serie Mini art. 2712W, un trasformatore art. 1200, e un posto esterno monofamiliare serie Extra art. ET0001. Il posto esterno può essere installato a parete o ad incasso con i relativi accessori forniti a corredo del kit.

AWARDS



**KAE0061****KIT AUDIO 2 FILI MONOFAMILIARE. EXTRA-MINI****PRODOTTI IN KIT****ET0001 PULSANTIERA EXTRA 2 FILI MONOFAMILIARE**

Posto esterno audio serie EXTRA con 1 pulsante di chiamata. Cover in acciaio inox e retroilluminazione del cartellino portanome di colore bianco. Completa di scatola da incasso e supporto da parete. Dimensioni 95x135x6.5mm (incasso) - 95x135x25 mm (parete). Cablaggio 2 fili.

DATI GENERALI

Montaggio ad incasso	Sì
Montaggio a parete	Sì

CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ

Temperatura di funzionamento (°C)	-25 ÷ 55
-----------------------------------	----------



KAE0061

KIT AUDIO 2 FILI MONOFAMILIARE. EXTRA-MINI



2712W CITOFOONO MINI 2 PULSANTI, KIT

Citofono serie MINI per il kit KAE061, con chiamata elettronica, regolazione volume di chiamata e privacy. Dispone di un pulsante apriporta e di un pulsante libero (C/NO). Consente la ripetizione di chiamata. Dimensioni: 103x190x30mm

DATI GENERALI	
Altezza (mm)	190
Larghezza (mm)	103
Profondità (mm)	30
Colore del prodotto	Bianco
Peso del prodotto (g)	260
Montaggio a parete	Sì
Montaggio su base da tavolo	Sì
CARATTERISTICHE HARDWARE	
Morsetti	0 12 A B C P1 S- S+
Pulsanti totali (n°)	2
CARATTERISTICHE AMBIENTALI E DI CONFORMITÀ	
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 40
CARATTERISTICHE GENERALI	
Funzione controllo attuatore	Sì
Funzione privacy	Sì
Funzione pulsante apriporta	Sì
Regolazione volume altoparlante	Sì
Regolazione volume microfono	Sì
Regolazione volume suoneria	Sì
Ripetizione di chiamata	Sì
Sistema audio	Sì



KAE0061

KIT AUDIO 2 FILI MONOFAMILIARE. EXTRA-MINI

CARATTERISTICHE GENERALI

Suoneria elettronica

Si



KAE0061

KIT AUDIO 2 FILI MONOFAMILIARE. EXTRA-MINI



1200 TRASFORMATORE 230VAC / 12VAC / 15VA

Trasformatore con primario 230 VAC, secondario 12 VAC/15 VA per uso continuo. Dimensioni: 53x95x65 mm (3 moduli DIN).

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tensione di alimentazione	230 VAC
Applicabile a guida DIN	Sì
Numero moduli DIN (n°)	3
Corrente max erogata (A)	0,9

DATI GENERALI

Altezza (mm)	95
Larghezza (mm)	53
Profondità (mm)	65
Tipo materiali di rivestimento	Plastico
Temperatura di funzionamento (°C)	-5 ÷ 40

COMPATIBILITÀ

Sistema audio/video Simplebus 2	Sì
Sistema audio/video Building Kit	Sì
Sistema audio Simplebus 2	Sì
Sistema audio Simplebus 1	Sì
Sistema Vip	Sì
Sistema kit audio/video	Sì
Tradizionale	Sì
Sistema Semplificato	Sì

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Potenza massima erogata (W)	15
-----------------------------	----



KAE0061

KIT AUDIO 2 FILI MONOFAMILIARE. EXTRA-MINI

ACCESSORI



ET9150 SCATOLA INCASSO PER PULSANTIERA EXTRA KIT

Scatola da incasso per posto esterno serie Extra art. ET5001 - ET5002 - ET0001. Dimensioni : 134.5 x 93.5 x 25 mm



ET9160 SUPPORTO PARETE PER PULSANTIERA EXTRA KIT

Custodia da parete per posto esterno serie Extra art. ET5001 - ET5002 - ET0001. Dimensioni : 94 x 134 x 19 mm



1229 SUONERIA SUPPLEMENTARE

Suoneria supplementare per la ripetizione di chiamata, direttamente comandabile dai morsetti S- e S+ delle staffe e/o dei citofoni sistema Simplebus, ViP e kit 8270. Montaggio a parete o su scatola serie civile 503. Dimensioni: 110x75x29 mm.