


Excel Jack Keystone Senza Attrezzi Categoria 6 FTP a Farfalla (Scatola da 24)

Codice articolo: 100-210-24

excel
without compromise.



✕ Categoria 6

✕ Terminazione veloce, facile e affidabile

✕ Chiaro codice a colori della terminazione IDC

✕ Adatta per cavi schermati mediante lamina o schermatura intrecciata

✕ Sistema garantito 25 anni

Panoramica del Prodotto


I jack toolless di Excel costituiscono uno dei metodi più semplici per fornire un alto livello di qualità ripetibile in merito a terminazioni rapide. Adatti per installazioni tradizionali e pre-terminate, ciascun jack vanta un ingombro keystone RJ45 standard, inoltre è possibile montarli su otturatori, mascherine e cornici di pannelli patch presenti in questo catalogo Excel.

La terminazione è un rapido e semplice processo a tre fasi: preparare e posizionare le coppie di ciascun cavo all'interno del cappuccio di terminazione con codice a colori; una volta in posizione, tale cappuccio della terminazione si chiude a scatto sul blocco IDC; infine eseguire la messa a terra del filo di terra o della schermatura intrecciata complessiva, collegandoli al cappuccio schermato.

Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Modello	Preso / Femmina
Tipo di connettore	RJ45 8 (8)
Schermato	sì
Categoria	6
Utensile speciale necessario	no
Adatto per cavo tondo	sì
Adatto per cavo piatto	no
Adatto per conduttori rigidi	sì
Colore	Argento
Sezione AWG da / a	22...26

Disegno prodotto



Accessori inclusi

Accessori	Singoli	24-confez
Fascetta per cavi in nylon	1	24
Tappo cablaggio	1	24

Standard

Standard applicabile	Dettaglio
RoHS	Compliant to the Restriction of Hazardous Substances
ISO/IEC 11801-1:2017	Tecnologia dell'informazione - Cablaggio generico per clienti: Parte 1 Requisiti generali
EN 50173-1:2018	Tecnologia dell'informazione. Sistemi di cavi generici - Requisiti generali

Excel Jack Keystone Senza Attrezzi Categoria 6 FTP a Farfalla (Scatola da 24)

Codice articolo: 100-210-24



ANSI/TIA 568-2.D

Standard di componenti e cablaggio per telecomunicazioni bilanciato a coppia incrociata

UL-94-V-0

La combustione si ferma entro 10 secondi dopo due applicazioni da dieci secondi ciascuna, di una fiamma, su un campione di prova. NON è consentito gocciolamento di fiamma.

WFD

Compliant to Waste Framework Directive

SCIP

Compliant - Does Not Contain Substances of Concern in Products

Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
100-210	Excel Jack Keystone Senza Attrezzi Categoria 6 FTP a Farfalla
100-210-24	Excel Jack Keystone Senza Attrezzi Categoria 6 FTP a Farfalla (Scatola da 24)



E&OE. Excel is a registered trade name of Mayflex Holdings Ltd.