



IMAGE  
COMING SOON



✕ Certificato di prova incluso

✕ Connettori a bassa perdita

✕ Ferrule in ceramica di zirconia PC

✕ Polarità modificabile (connettori duplex)

✕ Costruzione insensibile alla curvatura

✕ Garanzia di sistema di 25 anni

## Panoramica del Prodotto

I cavi di collegamento duplex Excel OM3 50/125  $\mu\text{m}$  sono realizzati con fibra ottica di alta qualità da 900  $\mu\text{m}$  di rivestimento/guaina, terminati con connettori a ferrule in ceramica.

Ogni cavo è dotato di manicotti per il rilievo dello stress per prolungare e mantenere i livelli di prestazione dell'assemblaggio. I legs di trasmissione e ricezione di ciascun cavo duplex sono identificati tramite un marcatore a anello fissato su ciascuna estremità dell'assemblaggio. A breve distanza da questi anelli di identificazione, viene applicato uno shrink sleeve per mantenere un cavo a due fibre facilmente gestibile. Infine, una etichetta contenente un numero di lotto univoco è fissata al centro del cavo per scopi di qualità e tracciabilità.

## Specifiche di Prodotto

Caratteristica	Valore
Tipo di fibra	Multimodale 50/125
Categoria	OM 3
Numero di fibre	2
Diametro esterno guaina della singola fibra	2 mm
Tipo di cavo	Duplex
Lunghezza	1 m
Tipo di connettore del collegamento 1	LC
Tipo di connettore del collegamento 2	SC

Codice articolo: 200-054

Colore della guaina esterna

Turchese

Guaina antipiega

Inserito (mobile)

Non propagante la fiamma

Conforme alla norma EN 60332-1-2

A bassa emissione di fumi


Conforme alla norma IEC/ EN 61034-2

## Specifiche cavi

## Specifiche fibra


Codice articolo: 200-054

**Schema sezione trasversale**



**Product Schematics**


**ST**



- 1 ST Dust cover
- 2 ST 3.0 multimode connector\*
- 3 ST 3.0 Black strain relief boot\*
- 4 ST 3.0 Red strain relief boot\*
- 5 Identification ring
- 6 Black heatshrink tubing
- 7 3.0mm Duplex OM1 62.5/125 LSOH Grey or Orange cable\*

\* 2.0 when used in hybrid cables with LC or MTRJ connectors


**SC**



- 1 SC Dust cover
- 2 SC 3.0 Beige multimode connector\*
- 3 SC Beige clip
- 4 SC 3.0 Black strain relief boot\*
- 5 SC 3.0 Red strain relief boot\*
- 6 Identification ring
- 7 Black heatshrink tubing
- 8 3.0mm Duplex OM1 62.5/125 LSOH Grey or Orange cable\*

\* 2.0 when used in hybrid cables with LC or MTRJ connectors

**LC**



- 1 LC Dust cover
- 2 LC 2.0 multimode simplex Beige connector
- 3 LC Beige clip
- 4 LC 2.0 white boot
- 5 White heatshrink tubing
- 6 Yellow heatshrink tubing
- 7 Identification ring
- 8 Black heatshrink tubing
- 9 2.0mm Duplex OM1 62.5/125 LSOH Grey or Orange cable

Codice articolo: 200-054

## Standard

### Tabella dei numeri di parte

Numero di parte	Descrizione
200-001	
200-002	
200-003	
200-004	
200-005	Cavo di Collegamento in Fibra Ottica Excel Enbeam OM3 SC-SC Multimodale 50/125 Duplex LSOH Aqua 1 m
200-006	Cavo di Collegamento in Fibra Ottica Excel Enbeam OM3 SC-SC Multimodale 50/125 Duplex LSOH Aqua 2 m
200-007	Cavo di Collegamento in Fibra Ottica Excel Enbeam OM3 SC-SC Multimodale 50/125 Duplex LSOH Aqua 3 m
200-008	Cavo di Collegamento in Fibra Ottica Excel Enbeam OM3 SC-SC Multimodale 50/125 Duplex LSOH Aqua 5 m
200-009	Cavo di Collegamento in Fibra Ottica Excel Enbeam OM3 SC-SC Multimodale 50/125 Duplex LSOH Aqua 10 m
200-011	Cavo di Collegamento in Fibra Ottica Excel Enbeam OM3 SC-SC Multimodale 50/125 Duplex LSOH Aqua 15 m
200-012	Cavo di Collegamento in Fibra Ottica Excel Enbeam OM3 SC-SC Multimodale 50/125 Duplex LSOH Aqua 20 m
200-013	
200-014	
200-015	
200-016	
200-017	
200-018	
200-019	
200-043	Cavo di Collegamento in Fibra Ottica Excel Enbeam OM3 LC-LC Multimodale 50/125 Duplex LSOH Aqua 1 m
200-044	Cavo di Collegamento in Fibra Ottica Excel Enbeam OM3 LC-LC Multimodale 50/125 Duplex LSOH Aqua 2 m
200-046	Cavo di Collegamento in Fibra Ottica Excel Enbeam OM3 LC-LC Multimodale 50/125 Duplex LSOH Aqua 3 m
200-048	Cavo di Collegamento in Fibra Ottica Excel Enbeam OM3 LC-LC Multimodale

Codice articolo: 200-054

	50/125 Duplex LSOH Aqua 5 m
200-050	Cavo di Collegamento in Fibra Ottica Excel Enbeam OM3 LC-LC Multimodale 50/125 Duplex LSOH Aqua 10 m
200-052	Cavo di Collegamento in Fibra Ottica Excel Enbeam OM3 LC-LC Multimodale 50/125 Duplex LSOH Aqua 15 m
200-053	Cavo di Collegamento in Fibra Ottica Excel Enbeam OM3 LC-LC Multimodale 50/125 Duplex LSOH Aqua 20 m
200-054	Cavo di Collegamento in Fibra Ottica Excel Enbeam OM3 LC-SC Multimodale 50/125 Duplex LSOH Aqua 1 m
200-055	Cavo di Collegamento in Fibra Ottica Excel Enbeam OM3 LC-SC Multimodale 50/125 Duplex LSOH Aqua 2 m
200-056	Cavo di Collegamento in Fibra Ottica Excel Enbeam OM3 LC-SC Multimodale 50/125 Duplex LSOH Aqua 3 m
200-057	Cavo di Collegamento in Fibra Ottica Excel Enbeam OM3 LC-SC Multimodale 50/125 Duplex LSOH Aqua 5 m
200-058	Cavo di Collegamento in Fibra Ottica Excel Enbeam OM3 LC-SC Multimodale 50/125 Duplex LSOH Aqua 10 m
200-059	Cavo di Collegamento in Fibra Ottica Excel Enbeam OM3 LC-SC Multimodale 50/125 Duplex LSOH Aqua 15 m
200-061	Cavo di Collegamento in Fibra Ottica Excel Enbeam OM3 LC-SC Multimodale 50/125 Duplex LSOH Aqua 20 m
200-062	
200-063	
200-064	
200-070	
200-071	
200-073	
200-075	
202-176	Cavo di Collegamento in Fibra Ottica Excel Enbeam OM3 LC-LC Multimodale 50/125 Duplex LSOH Aqua 30 m