

3700 - Lucente 2.7

Codice: 22370030-00

INFORMAZIONI GENERALI



Articolo	3700 - Lucente 2.7
Codice	22370030-00

DIMENSIONI E PESO

Altezza (mm)	180 mm
Diametro (Ø) (mm)	270 mm
Peso (Kg)	2.86 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tensione (V)	230 V
Frequenza (Hz)	50 Hz
Cablaggio	CLD
Fattore di potenza	≥0.9
Classe di isolamento	Classe I
Controllo e Regolazione	Nessuno




3700 Lucente 2.7



3700 - Lucente 2.7

Codice: 22370030-00

DATI FOTOMETRICI



Sorgente luminosa	LED
CRI	>80
Flusso luminoso (uscente) (lm)	17083 lm
Potenza assorbita (totale) (W)	100 W
CCT	4000 K
Efficienza luminosa (lm/W)	171 lm/W
Mantenimento del flusso luminoso LED	50000 hr, L 80, B 20

CARATTERISTICHE MECCANICHE


Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK08
IP	65
Temperatura ambiente - min	-30 °C
Temperatura ambiente - max	50 °C



3700 - Lucente 2.7

Codice: 22370030-00

MATERIALI E COLORI



Corpo	in alluminio pressofuso.
Diffusore	in policarbonato a dischi concentrici.
Dissipatore	alette di raffreddamento integrate nella copertura.
Verniciatura	fase di pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline, stabilizzata ai raggi UV.
Colore	Grafite
Equipaggiamento	connettore per una rapida installazione

NORME E CONFORMITÀ

Classe sicurezza fotobiologica	RG0 Ethr
Marcature e test	CE
Norme di riferimento	EN60598-1. Hanno grado di protezione secondo la norma EN60529.
Etichetta Energetica	C

DOWNLOAD

MONTAGGI

[IstruzioniMontaggio LUCENTE REV15.pdf](#)

DISEGNI

[DisegnoTecnico luc27.dxf](#)

GARANZIA

Garanzia post-vendita	3 yr
-----------------------	------



3700 - Lucente 2.7

Codice: 22370030-00



Riflettore Lucente 2.7 - UGR<25