

#### FL167A

## Orionplus/Monaco+ Quadro Porta Trasparente Dimensioni 650X400X200Mm

Proprietà tecniche

n	es		n
u	CO	ıu	ш

Modalità di fissaggio	Montaggio a parete
-----------------------	--------------------

## Compatibilità

Idoneo per protezione dai fulmini	no
idoneo per protezione dai rumini	IIO

#### Corrente

Corrente nominale in A	630 A
COLLETTE HOTTINGE III A	U3U A

## Coperchio

Copertura dello spessore del materiale	21,5 mm
Tipo di chiusura della porta	blocco con chiave triangolare maschio
Interbloccabile	si
Tipo di copertura	Porta cieca
Door leave	singolo
Tipo di copertura	Porta
Copertura trasparente o porta	si

#### Materiali

Colore	RAL/035
Colore	grigio chiaro
Colore RAL	Grigio RAL 7035
Materiale	Acciao
Trattamento della superficie	verniciato a polvere

## Dimensioni

Profondità d'incasso	200 mm
Profondità del prodotto installato	200 mm
Profondità interna	200 mm
Altezza del prodotto installato	650 mm
Larghezza prodotto installato	400 mm
Larghezza in unità di divisione	16
Spessore del materiale delle pareti laterali	1,2 mm

## Installazione, montaggio

Idoneo pe	er uso esterno	si

# Accessori inclusi

Piastra di montaggio inclusa	no
Con serratura	si

# Equipaggiamento

Quantità di righe nell'involucro	4
Numero di tasti	2
Numero di fianchi flangiati	2
Estraibile	si
Norme, Omologazioni	
Direttiva Europea RAEE	non interessato
Sicurezza	
Grado di resistenza agli impatti	>IK10
Grado di protezione dell'involucro	IP65
Classe di protezione	isolamento classe I
Resistenza al fuoco	-