


**ACCESSORI PER PORTAFUSIBILI SERIE BCH****Caratteristiche generali:**

- Tipo prodotto: accessori per portafusibili della serie BCH;
- Tipologie: barre a pettine, morsetti di connessione, tappi per barre a pettine
- Tensione nominale: 400V

ACCESSORIES FOR FUSEHOLDERS BCH SERIES**General characteristics:**

- *Product type: accessories for BCH series fuseholders;*
- *Types: insulated busbars, pin connection clamps, caps for busbars;*
- *Rated voltage: 400V*

Foto dei prodotti / Products images

Pagine totali del documento: 5

Document total pages: 5

Ultimo aggiornamento: 22 Dicembre 2015

Last update: 22nd December 2015



Barre a pettine isolate

Insulating busbars

Connessione a puntale

Codice <i>Code</i>	N° poli <i>Poles n.</i>	Passo <i>Pitch</i>	Uso con <i>Use with</i>	Sezione <i>Section</i>	Lunghezza <i>Length</i>	Portata <i>Current</i>	N° connes. <i>Connect. n°</i>
2306020	1	18 mm	BCH 38	16 mm ²	981 mm	80A	54
2306022	1	27 mm	BCH 51	16 mm ²	981 mm	80A	36
2306024	1	27 mm	BCH 51	35 mm ²	1000 mm	125A	37
2306028	2	18 mm	BCH 38	16 mm ²	1000 mm	80A	55
2306021	3	18 mm	BCH 38	16 mm ²	1012 mm	80A	56
2306023	3	27 mm	BCH 51	16 mm ²	1045 mm	80A	38
2306025	3	27 mm	BCH 51	30 mm ²	1000 mm	120A	37
2306031	4	18 mm	BCH 38	16 mm ²	1000 mm	80A	55

Connessione a forcella

Codice <i>Code</i>	N° poli <i>Poles n.</i>	Passo <i>Pitch</i>	Uso con <i>Use with</i>	Sezione <i>Section</i>	Lunghezza <i>Length</i>	Portata <i>Current</i>	N° connes. <i>Connect. n°</i>
2306026	1	18 mm	MCB 1mod	16 mm ²	981 mm	80A	54
2306027	1	27 mm	MCB 1,5mod	20 mm ²	985 mm	90A	36
2306029	2	18 mm	MCB 1mod	16 mm ²	1000 mm	80A	55
2306030	3	18 mm	MCB 1mod	16 mm ²	1014 mm	80A	56
2306032	4	18 mm	MCB 1mod	16 mm ²	1000 mm	80A	55



Morsetti di connessione a puntale



Pin connection clamps

Codice e tipo		Lunghezza pin	Larghezza pin	Sezione morsetto	Conf.
Code and type		Pin lenght	Pin width	Clamp section	Pack.
connessione laterale - side connection					
2306050	L62513P	32 mm	4,3 mm	6÷25 mm ²	50
2306052	L6501P	14 mm	4,1 mm	6÷50 mm ²	25
2306053	L6503P	32 mm	7 mm	6÷50 mm ²	25
connessione frontale - front connection					
2306051	F62513P	32 mm	4,3 mm	6÷25 mm ²	50
2306054	F6503P	14 mm	4,1 mm	6÷50 mm ²	25

Tappi per barre a pettine

Caps for insulated busbars

Codice	Tipo	Per barre	Sezione	Conf.
Code	Type	For busbars	Section	Pack.
2306062	TP1P30	1P	30 mm ²	50
2306063	TP2P10	2P	10 mm ²	50
2306060	TP3P16	3P	16 mm ²	50
2306061	TP3P30	3P	30 mm ²	10
2306064	TP4P16	4P	16 mm ²	50





Altre caratteristiche:



Morsetto con connessione laterale

Side connection clamp


Other characteristics:




Morsetto con connessione frontale

Front connection clamp


Barra a pettine unipolare con passo 18 mm / Single pole busbar with 18 mm pitch



Barra a pettine unipolare con passo 27 mm / Single pole busbar with 27 mm pitch




Barra a pettine bipolare con passo 18 mm / Two poles busbar with 18 mm pitch






Barra a pettine tripolare con passo 18 mm / Three poles busbar with 18 mm pitch



Barra a pettine tripolare con passo 27 mm / Three poles busbar with 27 mm pitch



Barra a pettine quadripolare con passo 18 mm / Four poles busbar with 18 mm pitch

