



# MASTER TL-D Food

## MASTER TL-D Food 30W/79 1SL/25

La lampada TL-D Food rende più fresco e gustoso l'aspetto delle carni e dei prodotti da panetteria. Può essere utilizzata per l'illuminazione in macellerie, panetterie, supermercati, ecc.

### Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

### Dati del prodotto

| Informazioni generali                   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Attacco                                 | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Vita al 50% di guasti (Nom)             | 15.000 ore                      |
| Dati tecnici di illuminazione           |                                 |
| Codice colore                           | 79                              |
| Flusso luminoso                         | 1.300 lm                        |
| Efficienza luminosa (specificata) (Nom) | 43 lm/W                         |
| Designazione colore                     | Food                            |
| Temperatura del colore correlata        | 3800 K                          |
| Indice di resa cromatica (CRI)          | 74                              |
| Funzionamento e parte elettrica         |                                 |
| Consumo energetico                      | 30,0 W                          |
| Corrente lampada (Nom)                  | 0,360 A                         |
| Tensione (Nom)                          | 98 V                            |

| Controlli e dimmerazione             |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Dimmerabile                          | Sì                             |
| Meccanica e corpo                    |                                |
| Forma lampadina                      | T8                             |
| Approvazione e applicazione          |                                |
| Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)     | 5,0 mg                         |
| Consumo energetico kWh/1000 h        | 37 kWh                         |
| Dati del prodotto                    |                                |
| Nome prodotto ordine                 | MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25 |
| Nome completo prodotto               | MASTER TL-D Food 30W/79 1SL/25 |
| Full EOC                             | 871150070624940                |
| Descrizione codice locale            | 3079                           |
| Codice d'ordine                      | 70624940                       |
| Codice materiale (12NC)              | 928025402043                   |
| Codice locale                        | 3079                           |
| Numeratore - Quantità per confezione | 1                              |


# MASTER TL-D Food

|   |               |
|---|---------------|
| Peso netto (Pezzo)                          | 113,000 g     |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8711500706249 |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 25            |


|                |               |
|----------------|---------------|
| EAN/UPC - Case | 8711500613103 |
|----------------|---------------|

## Disegno tecnico

| Product                        | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max)  |
|--------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25 | 28 mm   | 894,6 mm | 901,7 mm | 899,3 mm | 908,8 mm |




## Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25

## Durata




Life expectancy diagram - 12 hour cycle



Life expectancy diagram - 3 hour cycle

## MASTER TL-D Food

### Durata



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Food 30W/79 SLV/25

