



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25

La lampada MASTER TL-D Super 80 offre più lumen per watt e migliore resa dei colori rispetto alle lampade TL-D Standard Colors. Inoltre, presenta un contenuto di mercurio inferiore. La lampada può essere utilizzata su apparecchi TL-D esistenti.

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

| Informazioni generali | | Corrente lampada (Nom) | |
|---|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Attacco | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] | | 0,670 A |
| Riferimento per la misurazione del flusso | Sphere | Controlli e dimmerazione | |
| Vita al 50% di guasti (Nom) | 15.000 ore | Dimmerabile | Sì |
| Dati tecnici di illuminazione | | Meccanica e corpo | |
| Codice colore | 827 [CCT of 2700K] | Forma lampadina | T8 |
| Flusso luminoso | 5.240 lm | Approvazione e applicazione | |
| Designazione colore | Bianco incandescente | Classe di efficienza energetica | G |
| Coordinata Y cromaticità (Nom) | 0,463 | Contenuto di mercurio (Hg) (Nom) | 1,7 mg |
| Coordinata cromatica Y (Nom) | 0,42 | Consumo energetico kWh/1000 h | 60 kWh |
| Temperatura del colore correlata | 2700 K | Numero di registrazione EPREL | 423392 |
| Efficienza luminosa (specificata) (Nom) | 90 lm/W | Dati del prodotto | |
| Indice di resa cromatica (CRI) | 82 | Nome prodotto ordine | MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25 |
| Funzionamento e parte elettrica | | Nome completo prodotto | MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25 |
| Consumo energetico | 59,4 W | | |


MASTER TL-D Super 80

| | |
|--|-----------------|
| Full EOC | 871150063210440 |
| Descrizione codice locale | 5882NG |
| Codice d'ordine | 63210440 |
| Codice materiale (12NC) | 927922082723 |
| Codice locale | 5882NG |
| Numeratore SAP - Quantità per confezione | 1 |


| | |
|---|---------------|
| EAN/UPC - Prodotto/scatola | 8711500632104 |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 25 |
| EAN/UPC - Case | 8711500632111 |

Disegno tecnico

| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|--|---------|------------|------------|------------|------------|
| MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25 | 28 mm | 1.500,0 mm | 1.507,1 mm | 1.504,7 mm | 1.514,2 mm |




Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25

Durata



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25

MASTER TL-D Super 80

Durata



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 58W/827 1SL/25

