



# SON-T

## SON-T 1000W E40 1SL/4

Lampade ai vapori di sodio ad alta pressione, costituite da un tubo di scarica in materiale ceramico racchiuso all'interno di un bulbo in vetro.

### Warnings and safety

- L'unità alimentatore deve includere protezione per il termine del ciclo di vita (IEC60662, IEC 62035)
- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

### Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E40
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]
Vita al 50% di guasti (Nom)	20.000 ore
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	220 [CCT of 2000K]
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	130 lm/W
Temperatura del colore correlata	2000 K
Indice di resa cromatica (CRI)	-
Lunghezza arco O (Nom)	153 mm
Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	960,0 W
Tensione (Nom)	100 V
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Si


Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	T65
Approvazione e applicazione	
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	23 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	1056 kWh
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	SON-T 1000W E40 1SL/4
Nome completo prodotto	SON-T 1000W E40 1SL/4
Full EOC	871150018412245
Descrizione codice locale	SONT1000
Codice d'ordine	18412245
Codice materiale (12NC)	928154509228
Codice locale	SONT1000
Numeratore - Quantità per confezione	1
Peso netto (Pezzo)	414,000 g
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500184122

# SON-T

Numeratore - Confezioni per scatola esterna 4




EAN/UPC - Case 8711500184139

## Disegno tecnico



Product	D (max)	O	L	C (max)
SON-T 1000W E40 1SL/4	66 mm	153 mm	240 mm	390 mm



## Fotometrie



Light Distribution Diagram - SON-T 1000W E40 1SL/4

Spectral Power Distribution Colour - SON-T 1000W E40 1SL/4

## Durata



LDLE\_SON-T\_1000W-Life expectancy diagram

Lumen Maintenance Diagram - SON-T 1000W E40 1SL/4

SON-T



© 2023 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)

2023, Aprile 16 - Dati soggetti a modifiche