

Pinza a crimpare - CRIMPFOX CENTRUS 10S - 1213154

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)




Pinza a crimpare, per capicorda montati isolati e non isolati DIN 46228 parte 1 e 4 di 0,14 mm² ... 10 mm², e per capicorda montati TWIN fino a 2 x 4 mm², adeguamento trasversale automatico, predisposizione laterale, dotata di protezione anticaduta

I vantaggi

- ✓ Il profilo ergonomico dell'impugnatura garantisce una maneggevolezza confortevole e senza fatica
- ✓ Si adatta perfettamente alla mano grazie alla larghezza del manico particolarmente ridotta
- ✓ La stabile staffa in materiale plastico sulla testa della pinza protegge l'utensile da danni da caduta
- ✓ Fino al 30% di risparmio di forza grazie ai rapporti di leva ottimizzati
- ✓ Il sistema di bloccaggio garantisce una crimpatura omogenea e di alta qualità



Dati commerciali

Pezzi/conf.	1 PZ
GTIN	 4 055626 212623
GTIN	4055626212623
Sales Key	BH3131

Dati tecnici

Dimensioni

Lunghezza (b)	180 mm
Larghezza (a)	70 mm

Generalità

Colore	nero
Crimpatura	Crimpatura quadra
Tipo contatti	capocorda isolati e non isolati
Denominazione	Punto di crimpatura 1
Sezione min.	0,14 mm ²
Sezione max.	10 mm ²

Pinza a crimpare - CRIMPFOX CENTRUS 10S - 1213154

Dati tecnici

Generalità

AWG min	26
AWG max	8
Peso	380 g
Sezione min.	0,14 mm ²
Sezione max.	10 mm ²
AWG min	26
AWG max	8

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Le informazioni su California Prop. 65 si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downlaod"
---------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	21043811
eCl@ss 4.0	21040300
eCl@ss 4.1	21040300
eCl@ss 5.0	21040300
eCl@ss 5.1	21040300
eCl@ss 6.0	21043800
eCl@ss 7.0	21043811
eCl@ss 8.0	21043811
eCl@ss 9.0	21043811

ETIM

ETIM 4.0	EC000168
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
ETIM 7.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 13.2	27111518
UNSPSC 18.0	27111518
UNSPSC 19.0	27111518
UNSPSC 20.0	27111518
UNSPSC 21.0	27111518

Omologazioni

Omologazioni

Pinza a crimpare - CRIMPFOX CENTRUS 10S - 1213154

Omologazioni

Omologazioni

EAC

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

EAC



RU x-
DE.xx08.B.02974

Accessori

Accessori

Materiale di montaggio

Molla di ricambio - CRIMPFOX/ SPR-4 - 1200288



Molla di richiamo di ricambio

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>