

Modulo portacontatti - HC-M-RJ45-08-GC-F/F - 1419886

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(<http://phoenixcontact.it/download>)



Modulo portacontatti, numero poli: RJ45, esecuzione : RJ45, femmina, 50 V, 1 A, applicazione: Dati, Gender Changer



COMPLIANT

Dati commerciali

Pezzi/conf.	1 PZ
GTIN	 4 055626 253244
GTIN	4055626253244
Sales Key	BF7ACE

Dati tecnici

Dimensioni

Altezza	36,7 mm
Larghezza	34,2 mm
Lunghezza	14,6 mm

Dati elettrici

Tensione di dimensionamento (III/3)	50 V
Corrente di dimensionamento	1 A
Tensione impulsiva di dimensionamento	0,8 kV
Piano d'inserimento	RJ45
Caratteristiche di trasmissione (categoria)	CAT6 _A (IEC 60512-27-100:2008, TIA-568-C.2:2009)

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 70 °C
----------------------------------	------------------

Dati meccanici

Cicli di manovra	≥ 500
------------------	-------

Generalità

Nota	I connettori possono essere estratti solo in assenza di carico/tensione.
------	--

Modulo portacontatti - HC-M-RJ45-08-GC-F/F - 1419886

Dati tecnici

Generalità

Esecuzione	RJ45
Serie	HC-M-RJ45
Colore	grigio chiaro
Numero di punti di connessione modulo	1
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
Grado d'inquinamento	3
Categoria di sovratensione	III
Indicazione per il montaggio	L'uso prevede l'installazione in una custodia con grado di protezione IP54 o superiore

Dati materiale

Materiale contatto	Lega di rame
Materiale superficie contatti	Au
Materiale inserto portacontatti	PC

Normative e prescrizioni

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0
--	----


Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

Disegni

Modulo portacontatti - HC-M-RJ45-08-GC-F/F - 1419886

Disegno quotato



Inserto portacontatti femmina

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27440218
eCl@ss 5.1	27261200
eCl@ss 6.0	27261200
eCl@ss 7.0	27440205
eCl@ss 8.0	27440205
eCl@ss 9.0	27440218

ETIM

ETIM 5.0	EC000438
ETIM 6.0	EC000438
ETIM 7.0	EC000438

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121421
UNSPSC 18.0	39121421
UNSPSC 19.0	39121421
UNSPSC 20.0	39121421
UNSPSC 21.0	39121421

Modulo portacontatti - HC-M-RJ45-08-GC-F/F - 1419886

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

CSA / UL Recognized / EAC / EAC

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631
UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E118976
EAC			RU C- DE.AI30.B.01102
EAC			RU C- DE.BL08.B.00511

Accessori

Accessori

Cavo patch

Cavo patch - FL CAT6 PATCH 0,3 - 2891181



Cavo patch, CAT6, preconfezionato, 0,3 m

Modulo portacontatti - HC-M-RJ45-08-GC-F/F - 1419886

Accessori

Cavo patch - FL CAT6 PATCH 0,5 - 2891288



Cavo patch, CAT6, preconfezionato, 0,5 m

Cavo patch - FL CAT6 PATCH 1,0 - 2891385



Cavo patch, CAT6, preconfezionato, 1,0 m

Cavo patch - FL CAT6 PATCH 1,5 - 2891482



Cavo patch, CAT6, preconfezionato, 1,5 m

Cavo patch - FL CAT6 PATCH 2,0 - 2891589



Cavo patch, CAT6, preconfezionato, 2,0 m

Cavo patch - FL CAT6 PATCH 3,0 - 2891686



Cavo patch, CAT6, preconfezionato, 3,0 m

Modulo portacontatti - HC-M-RJ45-08-GC-F/F - 1419886

Accessori

Cavo patch - FL CAT6 PATCH 5,0 - 2891783



Cavo patch, CAT6, preconfezionato, 5,0 m

Cavo patch - FL CAT6 PATCH 7,5 - 2891880



Cavo patch, CAT6, preconfezionato, 7,5 m

Cavo patch - FL CAT6 PATCH 10 - 2891877



Cavo patch, CAT6, preconfezionato, 10 m

Cavo patch - FL CAT6 PATCH 12,5 - 2891369



Cavo patch, CAT6, preconfezionato, 12,5 m

Cavo patch - FL CAT6 PATCH 15,0 - 2891372



Cavo patch, CAT6, preconfezionato, 15,0 m

Modulo portacontatti - HC-M-RJ45-08-GC-F/F - 1419886

Accessori

Cavo patch - FL CAT6 PATCH 20,0 - 2891576



Cavo patch, CAT6, preconfezionato, 20,0 m

Cavo patch - FL CAT5 PATCH 0,3 - 2832250



Cavo patch, CAT5, preconfezionato, 0,3 m

Cavo patch - FL CAT5 PATCH 0,5 - 2832263



Cavo patch, CAT5, preconfezionato, 0,5 m

Cavo patch - FL CAT5 PATCH 1,0 - 2832276



Cavo patch, CAT5, preconfezionato, 1 m

Cavo patch - FL CAT5 PATCH 1,5 - 2832221



Cavo patch, CAT5, preconfezionato, 1,5 m

Modulo portacontatti - HC-M-RJ45-08-GC-F/F - 1419886

Accessori

Cavo patch - FL CAT5 PATCH 2,0 - 2832289



Cavo patch, CAT5, preconfezionato, 2 m

Cavo patch - FL CAT5 PATCH 3,0 - 2832292



Cavo patch, CAT5, preconfezionato, 3 m

Cavo patch - FL CAT5 PATCH 5,0 - 2832580



Cavo patch, CAT5, preconfezionato, 5 m

Cavo patch - FL CAT5 PATCH 7,5 - 2832616



Cavo patch, CAT5, preconfezionato, 7,5 m

Cavo patch - FL CAT5 PATCH 10,0 - 2832629



Cavo patch, CAT5, preconfezionato, 10 m

Cornici portamoduli

Modulo portacontatti - HC-M-RJ45-08-GC-F/F - 1419886

Accessori

Cornici portamoduli - HC-M-B06-MFH-B - 1182085



Cornici portamoduli, dimensioni: B6, esecuzione : per lato da incasso (a, b, c, ...), 4 mm² ... 6 mm², applicazione: Cornici portamoduli

Cornici portamoduli - HC-M-B10-MFH-B - 1182088



Cornici portamoduli, dimensioni: B10, esecuzione : per lato da incasso (a, b, c, ...), 4 mm² ... 6 mm², applicazione: Cornici portamoduli

Cornici portamoduli - HC-M-B16-MFH-B - 1182090



Cornici portamoduli, dimensioni: B16, esecuzione : per lato da incasso (a, b, c, ...), 4 mm² ... 6 mm², applicazione: Cornici portamoduli

Cornici portamoduli - HC-M-B24-MFH-B - 1182094



Cornici portamoduli, dimensioni: B24, esecuzione : per lato da incasso (a, b, c, ...), 4 mm² ... 6 mm², applicazione: Cornici portamoduli

Cornici portamoduli - HC-M-B06-MFH-H - 1182087



Cornici portamoduli, dimensioni: B6, esecuzione : per lato custodia protettiva (A, B, C, ...), 4 mm² ... 6 mm², applicazione: Cornici portamoduli

Modulo portacontatti - HC-M-RJ45-08-GC-F/F - 1419886

Accessori

Cornici portamoduli - HC-M-B10-MFH-H - 1182089



Cornici portamoduli, dimensioni: B10, esecuzione : per lato custodia protettiva (A, B, C, ...), 4 mm² ... 6 mm², applicazione: Cornici portamoduli

Cornici portamoduli - HC-M-B24-MFH-B - 1182094



Cornici portamoduli, dimensioni: B24, esecuzione : per lato da incasso (a, b, c, ...), 4 mm² ... 6 mm², applicazione: Cornici portamoduli

Cornici portamoduli - HC-M-B24-MFH-H - 1182095



Cornici portamoduli, dimensioni: B24, esecuzione : per lato custodia protettiva (A, B, C, ...), 4 mm² ... 6 mm², applicazione: Cornici portamoduli

Altri prodotti

Modulo portacontatti - HC-M-RJ45-AD-PC-M - 1419885



Modulo portacontatti, numero poli: RJ45, esecuzione : RJ45, Maschio, 50 V, 1 A, applicazione: Dati, con adattatore per cavo patch

Modulo portacontatti - HC-M-RJ45-08-M - 1419887



Modulo portacontatti, numero poli: RJ45, esecuzione : RJ45, Maschio, 50 V, 1 A, applicazione: Dati

Modulo portacontatti - HC-M-RJ45-08-GC-F/F - 1419886

Accessori

Modulo portacontatti - HC-M-RJI-AD-08-PC-M - 1419888



Modulo portacontatti, numero poli: RJ45, esecuzione : RJ45, Maschio, 50 V, 1 A, applicazione: Dati, con adattatore per connettore industriale RJ

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
<http://www.phoenixcontact.it>