

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Interruttore di posizione della porta – SZ 4127.010

product.pdf.publicationdate : 30-mar-2016

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Interruttore di posizione della porta – SZ 4127.010

erstellt am : 30.03.2016 auf www.rittal.com/it-it



Descrizione prodotto

Confezione:	1 pz.
EAN:	4028177497740
Codice tariffa doganale:	85369085
eCl@ss 5.1:	27189241
eCl@ss 7.0:	27119116
ETIM 6.0:	EC002626

Caratteristiche di prodotto

Esecuzione:	senza cavo di alimentazione
Tensione nominale di esercizio:	400 V
Possibili installazioni:	for standard and courtesy light without integral door-operated switch
Dati tecnici:	240 V AC, 6 A
Tensione nominale di isolamento:	400 V AC
Tensione nominale di tenuta a impulso fase verso fase:	6000 V AC

Peso/Conf.: 0,08 kg

Approvazioni

Approvazioni:  [CSA \(EN\)](#)
 [UL \(DE\)](#)

Descrizioni:  [Dichiarazione di conformità \(DE\)](#)

Download

Documentazione:  [Allegato "Schema di montaggio" \(PT, ZH, CS, FR, JP, RU, ES, DE, FI, KO, SV, NO, NL, VI, EN, HU, PL, IT, DA\)](#)

Disegni CAD: Richiedi
