A9A15303

Presa iPC 2P+T 16A 250Vca italiana





Presentazione

Range of product	Acti9
Nome prodotto	Acti9 iPC
Tipo prodotto	Modular socket-outlet
Nome dispositivo	iPC
Numero di poli	2P+T
Presa standard	Italiano

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche techniche	
Corrente nominale [In]	16 A
Tensione nominale di esercizio [Ue]	250 V CA 50/60 Hz
Installazione	Fisso
Installazione	Guida DIN simmetrica
Passo 9 mm	5
Altezza	87 mm
Larghezza	44 mm
Profondità	60 mm
Peso prodotto	98 g
Colore	Bianco
Connessioni - morsetti	Morsetto a gabbia1 cavi 6 mm² flessibile Morsetto a gabbia1 cavi 10 mm² rigido
Lunghezza spelatura fili	13 mm
Coppia di serraggio	1,2 Nm

Ambiente

Standard	IEC 23-16	
Grado di protezione IP	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (contenitore modulare) conforming to IEC 60529	
Grado di protezione IK	IK03	
Tropicalizzazione	2 conforme a IEC 60068-1	
Umidità relativa	95 % a 55 °C	
Temperatura ambiente	-2570 °C	
Temperatura di stoccaggio	-4080 °C	

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE	
Numero di unità per confezione 1	1	
Confezione 1: altezza	6,7 cm	
Confezione 1: larghezza	4,4 cm	
Confezione 1: profondità	8,5 cm	
Confezione 1: peso	93,0 g	
Unità di misura confezione 2	BB1	
Numero di unità per confezione 2	5	
Confezione 2: altezza	8,7 cm	

Confezione 2: larghezza	8,0 cm
Confezione 2: profondità	22,7 cm
Confezione 2: peso	507,0 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	50
Confezione 3: altezza	30,0 cm
Confezione 3: larghezza	30,0 cm
Confezione 3: profondità	40,0 cm
Confezione 3: peso	6,587 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EEU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Sustainable packaging	Yes
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	₫Sì
Informazioni ambientali	☑ Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	☑ Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

onths