



SIMBOX Universal WP quadro di distribuzione a parete AP, IP65 a 1 fila, 18UM, senza morsettiera

Versione			
marca del prodotto	ALPHA		
denominazione del prodotto	SIMBOX WP		
esecuzione del prodotto	Esecuzione per montaggio sporgente		
esecuzione del coperchio	chiusa		
esecuzione del prodotto / esecuzione eMC	No		
Classe di protezione			
grado di protezione IP	IP65		
Aspetto			
codice colore RAL	RAL 7035		
colore	grigio		
Dettagli			
parte integrante del prodotto			
• guida di montaggio DIN	Sì		
• piastra di montaggio	No		
• coperchio trasparente	Sì		
ampliamento del prodotto / opzionale / montaggio affiancato	No		
Numero			
numero delle file	1		
Progettazione meccanica			
altezza	285 mm		
larghezza	410 mm		
profondità	140 mm		
profondità di incasso	70 mm		
numero delle unità modulari di larghezza	18		
tipo di fissaggio	montaggio sporgente		
materiale / della custodia	altro		
General Product Approval		Declaration of Conformity	Test Certificates

[Confirmation](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)

other

#### Ulteriori informazioni

**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8GB1371-3>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8GB1371-3>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8GB1371-3](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GB1371-3)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>



