



supporto per montaggio separato per  
3RU21/3RB30/3RB31/3RR2 grandezza costruttiva S00  
montaggio separato circuito principale: a vite circuito  
ausiliario: --

### Dati tecnici generali

<b>marca del prodotto</b> <b>denominazione del prodotto</b> <b>grandezza costruttiva del relè di sovraccarico</b> <b>grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529</b> <b>protezione contro i contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529</b> <b>temperatura ambiente</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• durante l'immagazzinaggio</li> <li>• durante l'esercizio</li> </ul>	°C °C	SIRIUS supporto installazione stand-alone S00 IP20 sicuro a prova di dito per contatto verticale dal davanti
		-50 ... +80 -20 ... +70

### Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni

<b>tipo di fissaggio</b>		fissaggio a vite e a scatto su guida profilata 35 mm
<b>larghezza</b>	mm	45
<b>altezza</b>	mm	89
<b>profondità</b>	mm	75

### Conessioni /Morsetti

<b>esecuzione del collegamento elettrico</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per circuito principale</li> </ul> <b>tipo di sezioni di conduttore collegabili</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per contatti principali filo flessibile                         <ul style="list-style-type: none"> <li>— con lavorazione dell'estremità del conduttore</li> </ul> </li> <li>• con conduttori AWG per contatti principali</li> </ul>		morsetti a vite  0,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup> 1x (20 ... 12)
--	--	--

### Certificati/ Approvazioni

General Product Approval	Declaration of Conformity
--------------------------	---------------------------



[Confirmation](#)



Test Certificates	Marine / Shipping
-------------------	-------------------

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



Marine / Shipping	other
-------------------	-------



[Confirmation](#)

#### Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RU2916-3AA01>

Generatore CAx online


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RU2916-3AA01>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RU2916-3AA01>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RU2916-3AA01&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RU2916-3AA01&lang=en)



1/L1

3/L2

5/L3

--	--	--	--

Ultima modifica:

15/12/2020 