



trasformatore per campanelli e suonerie, 18 VA primario AC 230-240 V, 50Hz, secondario 8 V, AC 12 V con fusibile PTC, 2UM++

| Versione | | |
|--|-------------------------------------|--------------|
| marca del prodotto | SENTRON | |
| denominazione del prodotto | Trasformatore per campanello | |
| esecuzione del trasformatore | Trasformatore per suonerie standard | |
| Dati tecnici generali | | |
| potenza attiva esportata max. | 18 W | |
| Tensione | | |
| tensione di ingresso | 230 V | |
| tensione di uscita | | |
| • _1 valore nominale | 4 V | |
| • _2 valore nominale | 8 V | |
| • _3 valore nominale | 12 V | |
| Dissipazione | | |
| potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo | 8 W | |
| Elettricità | | |
| corrente di uscita | | |
| • max. | 2 A | |
| • _1 valore nominale | 2 A | |
| • _2 valore nominale | 2 A | |
| • _3 valore nominale | 1,5 A | |
| Opportunità | | |
| idoneità all'integrazione | | |
| • montaggio sporgente | No | |
| • installazione a incasso | No | |
| Dettagli | | |
| parte integrante del prodotto interruttore | No | |
| Funzione del prodotto | | |
| funzione del prodotto protezione termica | Sì | |
| Ingressi Uscite | | |
| caratteristica dell'uscita resistente a cortocircuito | Sì | |
| Progettazione meccanica | | |
| altezza | 64 mm | |
| larghezza | 36 mm | |
| lunghezza | 90 mm | |
| numero delle unità modulari di larghezza | 2 | |
| tipo di fissaggio montaggio in fila | Sì | |
| General Product Approval | Declaration of Conformity | other |

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=4AC3218-0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/4AC3218-0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=4AC3218-0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



