



Lampada LED bianco 12...60V

Versione		
marca del prodotto	SENTRON	
denominazione del prodotto	lampada LED	
tipo di dispositivo di illuminazione	LED	
esecuzione del portalampada	altro	
tipo di tensione della tensione di impiego per l'azionamento	CA/CC	
Tensione di alimentazione		
tensione di impiego		
• con AC a 50 Hz valore nominale min.	12 V	
• con AC a 50 Hz valore nominale max.	60 V	
• con AC a 60 Hz valore nominale min.	12 V	
• con AC a 60 Hz valore nominale max.	60 V	
• con DC valore nominale min.	12 V	
• con DC valore nominale max.	60 V	
Aspetto		
colore del dispositivo di illuminazione	chiaro	
Dettagli		
parte integrante del prodotto		
• diodo	Sì	
• trasformatore lampada	No	
• dispositivo di illuminazione	Sì	
• resistenza addizionale	No	
Conessioni		
esecuzione del collegamento elettrico per circuito ausiliario	altro	
Progettazione meccanica		
tipo di fissaggio	altro	
peso netto	4 g	
General Product Approval	Declaration of Conformity	other

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Environment

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5TG8056-0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5TG8056-0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TG8056-0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



