



contattore INSTA con 4 contatti NO contatto per AC 230V, 400V 63A
comando in AC 230V

| Versione | |
|--|--|
| marca del prodotto | SENTRON |
| denominazione del prodotto | Contattori Insta (per installazione) |
| esecuzione del prodotto | 4 contatti NO |
| tipo di tensione della tensione di impiego | AC |
| tipo di tensione della tensione di impiego per l'azionamento | CA |
| Tensione di alimentazione | |
| tensione di impiego valore nominale | |
| • min. | 440 V |
| • max. | 440 V |
| Classe di protezione | |
| grado di protezione IP | IP20 |
| Capacità di commutazione | |
| potere di interruzione potenza attiva con carico di lampade a incandescenza | 5 000 W |
| Dissipazione | |
| potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo | 8 W |
| Elettricità | |
| corrente di impiego con AC valore nominale | 63 A |
| Corrente di controllo | |
| tensione di alimentazione di comando | |
| • valore nominale | 230 V |
| • valore nominale max. | 230 V |
| Dettagli | |
| parte integrante del prodotto cursore per comando manuale | No |
| numero dei contatti nC | 0 |
| numero dei contatti nO | 4 |
| ampliamento del prodotto montabile a incasso dispositivi addizionali | Sì |
| Conessioni | |
| istruzioni di installazione e montaggio | Per assicurare la dissipazione del calore è necessario predisporre dei distanziali |
| Progettazione meccanica | |
| altezza | 90 mm |
| larghezza | 54 mm |
| profondità | 71 mm |
| profondità di incasso | 0 mm |
| numero delle unità modulari di larghezza | 3 |



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.



[Special Test Certificate](#)

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Conformations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5TT5850-0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5TT5850-0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT5850-0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





