



adattatore apparecchio S0, 32A, per sistema di sbarre collettrici 60 mm, lunghezza 54 x 260 mm cavo speciale saldato AWG 10, lunghezza 99 mm distanziatore allegato guide di supporto avvitate

Versione

marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Adattatore apparecchio
esecuzione del prodotto	Accessori
corrente di impiego con AC valore nominale	32 A
numero delle guide portanti	1

Conessioni

esecuzione del collegamento elettrico	AWG 10
---------------------------------------	--------

Progettazione meccanica

altezza	260 mm
larghezza dell'adattatore	45 mm
profondità	63 mm
spessore della sbarra di corrente	
• min.	5 mm
• max.	10 mm
distanza al centro delle sbarre	60 mm
peso netto	334,5 g

General Product Approval



[Confirmation](#)



General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
--------------------------	---------------------------	-------------------



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping



[Miscellaneous](#)[Confirmation](#)[Vibration and Shock](#)[Environmental Con-
firmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8US1251-5NT10>**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8US1251-5NT10>**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)**http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8US1251-5NT10**CAX-Online-Generator**<http://www.siemens.com/cax>**Tender specifications**<http://www.siemens.com/specifications>

