



sistema di sbarre collettive, accessori interasse sbarre collettive 60mm  
 piastra per morsetti di collegamento spessore delle sbarre: 5,10  
 mm+profilato TT larghezza: 54mm, 6 ... 50 mm<sup>2</sup> con copertura, a 3 poli

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	modulo di connessione
esecuzione del prodotto	Accessori
corrente di impiego con AC valore nominale	300 A
Connessioni	
esecuzione del collegamento elettrico	6 ... 50 mm <sup>2</sup>
Progettazione meccanica	
altezza	200 mm
larghezza dell'adattatore	54 mm
spessore della sbarra di corrente	
• min.	5 mm
• max.	10 mm
distanza al centro delle sbarre	60 mm
peso netto	417 g
General Product Approval	



[Confirmation](#)



General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping
--------------------------	---------------------------	-------------------	-------------------



[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)



Marine / Shipping	other	Environment
-------------------	-------	-------------



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Conformations](#)

## Ulteriori informazioni

### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8US1921-1BA00>

### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8US1921-1BA00>

### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8US1921-1BA00](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8US1921-1BA00)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



