



sistema di sbarre colletttrici, accessori interasse sbarre colletttrici 60mm  
 supporto per sbarre colletttrici a 3 poli per sbarre 12x 5 (10)-30x 5 (10)  
 fissaggio esterno larghezza: 20mm

**Versione**

marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Supporti per sbarre colletttrici
tensione di impiego con AC valore nominale	690 V
idoneità all'impiego	Sbarre piatte
tipo di sezioni di conduttore collegabili per conduttore in Cu multifilare	12 mm x 5 mm - 30 mm x 10 mm

**Progettazione meccanica**

larghezza	20 mm
distanza al centro delle sbarre	60 mm

**General Product Approval**



[Confirmation](#)



Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping
---------------------------	-------------------	-------------------



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)



PRS



RINA

other	Environment
-------	-------------

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

**Ulteriori informazioni**

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8US1923-2AA01>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8US1923-2AA01>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8US1923-2AA01](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8US1923-2AA01)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



