








elemento luce flash, con elettronica flash integrata, trasparente, DC 24 V, diametro 70 mm

marca del prodotto	SIRIUS				
denominazione del prodotto	Luce flash				
esecuzione del prodotto	incl. elemento luminoso				
<b>Dati tecnici generali</b>					
tipo di tensione della tensione di impiego	DC				
tensione di impiego	24 V				
• 1 con DC valore nominale					
tolleranza positiva relativa della tensione di impiego	10 %				
tolleranza negativa relativa della tensione di impiego	-10 %				
corrente assorbita max.	125 mA				
codice di riferimento secondo EN 61346-2	P				
<b>Lampada</b>					
parte integrante del prodotto dispositivo di illuminazione	Sì				
tipo di dispositivo di illuminazione	Lampada allo xeno				
esecuzione del segnale ottico	luce flash				
intensità luminosa	92 666 cd				
frequenza di flash	1 Hz				
numero dei flash dell'elemento luminoso	4 000 000				
<b>Custodia</b>					
altezza	65,5 mm				
larghezza	70 mm				
diametro esterno dell'elemento della colonnina di segnalazione	70 mm				
materiale	PC				
colore	trasparente				
tipo di fissaggio	Baionetta				
grado di protezione IP	IP65				
<b>Condizioni ambientali</b>					
temperatura ambiente durante l'esercizio	-20 ... +50 °C				
<b>Certificati/ Approvazioni</b>					
General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity			
<a href="#">Confirmation</a>	 UL	 EAC	 RCM	 EG-Konf.	 UK CA
<b>other</b>					

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8WD4420-0CE>

Generatore CAx online



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4420-0CE>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8WD4420-0CE>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8WD4420-0CE&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4420-0CE&lang=en)



**-P**



Ultima modifica:

23/12/2020 