

luce fissa di segnalazione, trasparente, AC/DC 12-230 V, diametro 70 mm



Dati tecnici generali		
denominazione del prodotto	Luce fissa	
tipo di tensione della tensione di impiego	AC/DC	
tensione di impiego		
• con DC valore nominale	12 ... 230 V	
• con AC a 50 Hz valore nominale	12 ... 230 V	
• con AC a 60 Hz valore nominale	12 ... 230 V	
tolleranza positiva relativa della tensione di impiego	10 %	
tolleranza negativa relativa della tensione di impiego	-10 %	
potenza attiva assorbita	5 W	
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009	P	
tipo di fissaggio	Montaggio a baionetta / a incasso	
materiale	PC; PC/ABS; PA	
colore	trasparente	
Dati meccanici		
parte integrante del prodotto dispositivo di illuminazione	No	
esecuzione del collegamento elettrico	collegamento a vite	
diametro esterno dell'elemento della colonnina di segnalazione	75 mm	
Lampada		
esecuzione del portalampana	BA 15d	
esecuzione del segnale ottico	luce continua	
tipo di dispositivo di illuminazione	lampadina / LED	
Condizioni ambientali		
temperatura ambiente durante l'esercizio	-20 ... +60 °C	
grado di protezione IP	IP65	
profondità	31 mm	
altezza	66 mm	
larghezza	75 mm	
Certificati/ Approvazioni		
General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity

[Confirmation](#)



other

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8WD5300-1AE>

Generatore CAx online


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD5300-1AE>


Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8WD5300-1AE>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD5300-1AE&lang=en





Ultima modifica:

23/12/2020 