


morsetto, morsetti a molla, morsetto passante, 2,5mm<sup>2</sup>, grigio



Versione	
marca del prodotto	SENTRON
esecuzione del prodotto	morsetto passante
variante di prodotto	Morsetto passante per montaggio su guida di supporto secondo IEC 60715
esecuzione della morsettiera livelli morsetti ponticellati internamente	No
tensione di impiego valore nominale	800 V
Classe di protezione	
classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Circuito principale	
corrente di impiego valore nominale	24 A
Aspetto	
colore	grigio
Dettagli	
parte integrante del prodotto necessario piastra terminale	Sì
Numero	
numero dei livelli morsetti	1
numero dei punti di collegamento per ogni livello morsetti	2
Conessioni	
sezione di conduttore collegabile filo rigido	
• min.	0,08 mm <sup>2</sup>
• max.	4 mm <sup>2</sup>
sezione di conduttore collegabile filo flessibile	
• con lavorazione dell'estremità del conduttore min.	0,14 mm <sup>2</sup>
• con lavorazione dell'estremità del conduttore max.	2,5 mm <sup>2</sup>
• senza lavorazione dell'estremità del conduttore min.	0,08 mm <sup>2</sup>
• senza lavorazione dell'estremità del conduttore max.	2,5 mm <sup>2</sup>
esecuzione della connessione	
• 1	Collegamento a molla
• 2	Collegamento a molla
posizione del morsetto di collegamento	in alto
Progettazione meccanica	
altezza	48,63 mm
profondità	35,25 mm
peso netto	6 g
materiale del corpo isolante	altro
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente durante l'esercizio	

- min.
- max.

-60 °C  
-105 °C

General Product Approval	Declaration of Conformity	other
--------------------------	---------------------------	-------



[Confirmation](#)



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

other	Environment
-------	-------------

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

### Ulteriori informazioni

#### Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

#### Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

#### Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=8WH2000-0AF00>

#### Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/8WH2000-0AF00>

#### Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8WH2000-0AF00](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8WH2000-0AF00)

#### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

#### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

