



SENTRON, portafusibile, classe CC, a 3 poli, In: 30 A, Un AC: 600 V, rispettare le norme di installazione nazionali! Esecuzione standard, struttura modulare

| Versione | |
|--|---------------|
| marca del prodotto | SENTRON |
| denominazione del prodotto | Portafusibili |
| Dati tecnici generali | |
| numero di poli | 3 |
| grandezza costruttiva della cartuccia fusibile | Class CC |
| Tensione di alimentazione | |
| tensione di impiego | 600 V |
| • con AC valore nominale | |
| grado di protezione IP | IP20 |
| Progettazione meccanica | |
| altezza | 85 mm |
| larghezza | 54 mm |
| profondità | 65 mm |
| peso netto | 158 g |
| Certificati | |
| codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009 | F |
| Approvazioni Certificati | |
| General Product Approval | |



[Confirmation](#)



| General Product Approval | Test Certificates | other |
|--------------------------|-------------------|-------|
|--------------------------|-------------------|-------|



[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NW7533-0HG>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NW7533-0HG>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=3NW7533-0HG

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

Ultima modifica:

09/07/2021 

