



cartuccia estraibile tipo 2 N-PE classe di requisiti C, UC 260V a 1 polo per scaricatore di sovratensioni 5SD746..., 5SD747..., 5SD7481-0

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	cartuccia estraibile tipo 2
Dati tecnici generali	
classificazione SPD secondo EN 61643-11 classe di prova II tipo 2	Si
classificazione SPD secondo EN 61643-11 classe di prova I Tipo 1	No
idoneità all'impiego	5SD7481-0, 5SD7464-0, 5SD7464-1
Progettazione meccanica	
peso netto	74,8 g
Approvazioni Certificati	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Ulteriori informazioni

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5SD7488-0>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5SD7488-0>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SD7488-0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ultima modifica:

26/06/2022 

