



blocchetto di contatti ausiliari con 1 contatto NO e 1 contatto NC, per AC 230V/400V per 5TT58 e 5TT50

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	blocchetto di contatti ausiliari
esecuzione del prodotto	montabile
esecuzione del prodotto montato in fabbrica	No
Tensione di alimentazione	
tensione di impiego	
• valore nominale	230 V
Capacità di commutazione	
potere di interruzione corrente valore nominale	6 A
Corrente di controllo	
tipo di tensione della tensione di comando	AC
Dettagli	
numero di blocchetti di contatto di segnalazione errore	0
numero dei contatti nC	1
numero dei contatti nO	1
numero dei contatti CO	0
ampliamento del prodotto montabile	Contattori / Relè
ampliamento del prodotto	Contatti ausiliari
Progettazione meccanica	
numero delle unità modulari di larghezza	1
peso netto	41 g
Environmental footprint	
dichiarazione ambientale del prodotto (EPD)	Si
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] totale	1,11 kg
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] durante la fabbricazione	0,306 kg
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] durante l'esercizio	0,782 kg
potenziale di riscaldamento globale [CO2 eq] alla fine del ciclo di vita	0,018 kg
Approvazioni Certificati	
General Product Approval	



EG-Konf.



CCC

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



other

Environment



#### Ulteriori informazioni

**Informazioni sull'imballaggio**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=5TT5910-1>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/5TT5910-1>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TT5910-1](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT5910-1)

**CAx-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>

---

Ultima modifica:

03/11/2023

