

### SECTION 4x 125A SANS COMM

Versione	
marca del prodotto	SENTRON
denominazione del prodotto	Sezionatore sottocarico
esecuzione del prodotto	Esecuzione base senza maniglia
esecuzione dell'interruttore sottocarico forma verticale	No
esecuzione del comando di commutazione comando motorizzato	No
Dati tecnici generali	
numero di poli	4
tecnica costruttiva dell'apparecchio	incasso fisso
durata di vita meccanica (cicli di manovra) tip.	10 000
tensione di impiego con DC valore nominale	440 V
Classe di protezione	
grado di protezione IP	IP00
Opportunità	
idoneità all'impiego	
<ul style="list-style-type: none"> <li>interruttore di OFF Di EMERGENZA</li> <li>interruttore di sicurezza</li> </ul>	<p>Si</p> <p>Si</p>
Conessioni	
esecuzione del collegamento elettrico <ul style="list-style-type: none"> <li>per circuito principale</li> </ul>	Attacchi a sbarra morsetto piatto
Progettazione meccanica	
altezza	113 mm
larghezza	142 mm
profondità	73 mm
tipo di fissaggio	fissaggio della base
peso netto	1 kg
Condizioni ambientali	
temperatura ambiente durante l'esercizio	
<ul style="list-style-type: none"> <li>min.</li> <li>max.</li> </ul>	<p>-20 °C</p> <p>45 °C</p>
temperatura ambiente durante l'immagazzinaggio min.	-25 °C
Approvazioni Certificati	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)

### Ulteriori informazioni

Siemens ha deciso di uscire dal mercato russo (vedere qui).

<https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/siemens-wind-down-russian-business>

Siemens sta lavorando al rinnovo degli attuali certificati EAC.

Se si intende importare o fornire questi prodotti a un mercato EAC (eccetto Russia o Bielorussia) si prega di contattare l'ufficio Siemens locale per richiedere informazioni sulla validità della certificazione EAC.

Informazioni sull'imballaggio

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3KA7116-4AA00>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3KA7116-4AA00>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mfb=3KA7116-4AA00](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=3KA7116-4AA00)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>

---

Ultima modifica:

01/04/2021 

