



Apparecchi da parete: Termostato touch 2M 120-230V nero

02950

Apparecchi da parete / Apparecchi / Comfort clima avanzato

Termostato touch 2M 120-230V nero

Termostato elettronico touch screen per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, 1 ingresso per sensore di temperatura esterna, 1 ingresso multifunzionale programmabile, uscita a relè in scambio 5(2) A 230 V~, alimentazione 120-230 V~ 50/60 Hz, retroilluminazione a LED RGB, da completare con placche Eikon, Arké o Plana, nero - 2 moduli

- Ingresso configurabile multifunzione: riduzione notturna, attivazione remota impianto, commutazione estate/inverno
- Display LCD RGB custom retroilluminato a matrice invertita con colori personalizzabili
- Aggiunta modalità easy: il termostato si avvia subito nella modalità semplificata: visualizzazione temperatura e tasti + e - per alzare/abbassare il set point senza bisogno di confermare
- Funzione ecometer: per una maggiore consapevolezza energetica. Un termostato connesso permette un risparmio energetico
- Design hi-tech reflex con effetto vetro disponibile in tre colori



Product Status

2 - Prod. in eliminaz.

Minimum order quantity

5 NR

Alternative products



02970 - Termostato rotella
2M 100-240V grigio




Sheets, Manuals, Documentation

- [Comfort \(5710 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni multilingua \(8367 kb\)](#)
- [Manuale installatore \(7297 kb\)](#)
- [Manuel installateur \(7256 kb\)](#)
- [Manual del instalador \(7255 kb\)](#)
- [Installer manual \(7250 kb\)](#)
- [Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης \(7441 kb\)](#)
- [Installationsanleitung \(7258 kb\)](#)
- [Manuale utente \(4415 kb\)](#)
- [Manuel de l'utilisateur \(4414 kb\)](#)
- [Manual de usuario \(4414 kb\)](#)
- [User Manual \(4410 kb\)](#)
- [Εγχειρίδιο χρήστη \(4550 kb\)](#)
- [Bedienungsanleitung \(4415 kb\)](#)



Video

- [Videoguida all'utilizzo](#)
- [Spot Clima Energy](#)


Drawings



Space view



Backside view



3D View



Gallery



Technical data

- **Gruppo:** dispositivi di campo per registrazione ed elaborazione
- **Classe:** Termostato/Regolatore di temperatura ambiente
- **Valore differenziale:** 0,00 - 0,10 k
- **Temperatura leggibile:** Sì
- **Tipo di montaggio:** incassato
- **Tensione max. dei contatti:** 230 v
- **Grado di protezione (IP):** IP20
- **Colore:** nero
- **Altezza:** 49,00 mm
- **Larghezza:** 44,80 mm
- **Profondità:** 48,00 mm

Certifications

- 00. Marcatura CE - UE
- 10. Marchio EAC - EACU
- 37. Marcatura - Marocco
- 96. Esperto elettrotecnico ([download](#))
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Packaging



8 007352 505384
Code 8007352505384
Quantity 1 NR
Dim. 11,2x9,6x9,8 [cm]
Weight 133,5 [g]



8 007352 505391
Code 8007352505391
Quantity 5 NR
Dim. 30,5x21,2x11,4 [cm]
Weight 833 [g]

Legal

Vimar reserves the right to change at any time and without notice the characteristics of the products reported. Installation should be carried out by qualified staff in compliance with the current regulations regarding the installation of electrical equipment in the country where the products are installed. For the terms of use of the information on the product info sheet see [Condizioni di utilizzo](#).