

**FKSC M5X8 D9/SW2.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A seconda della morsettiera o anche degli accessori, offriamo diversi tipi di viti come articoli aggiuntivi o anche pezzi di ricambio.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Serie SAK, Vite ad esagono incassato, Viti, Numero di poli: 1
Nr.Cat.	<a href="#">0295900000</a>
Tipo	FKSC M5X8 D9/SW2.5
GTIN (EAN)	4008190133337
CPZ	50 Pezzo

## FKSC M5X8 D9/SW2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

Profondità	7 mm	Profondità (pollici)	0,276 inch
Posizione verticale	8 mm	Altezza (pollici)	0,315 inch
Larghezza	8 mm	Larghezza (pollici)	0,315 inch
Peso netto	1,2 g		

## Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C
------------------------------	----------------

## Altri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione	No	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
Tipo di fissaggio	se avvitato		

## Dati caratteristici del sistema

Versione	Viti
----------	------

## Dati dei materiali

Materiale	acciaio	Superficie	altro
Colori	grigio		

## Dimensioni

Quota metrica filetto, esterna	0 M5.0
--------------------------------	--------

## Generale

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	Numero di poli	1
Superficie	altro		

## Classificazioni

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

## Download

Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Documentazione utente	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	

