


TS 32X15/LL 2M/ST/ZN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Come da figura

Le guide DIN in acciaio sono le più diffuse sul mercato.

Le guide DIN in metallo hanno la più bassa protezione dai cortocircuiti, simile all'acciaio inossidabile.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Guida di supporto, TS 32, con asola, acciaio, zincato galvanicamente e passivato
Nr.Cat.	0514400000
Tipo	TS 32X15/LL 2M/ST/ZN
GTIN (EAN)	4008 190086152
CPZ	2 m

TS 32X15/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	15 mm	Profondità (pollici)	0,591 inch
Posizione verticale	33 mm	Altezza (pollici)	1,299 inch
Larghezza	2.000 mm	Larghezza (pollici)	78,74 inch
Peso netto	667 g		

Guide di supporto

Corrente di tenuta di breve durata secondo IEC 60947-7-2	4,2 kA/1s		
Diametro foro	5,2 mm		
Diametro foro di equipaggiamento (D)	5,2 mm		
Distanza foro, centrale	36 mm		
Distanza intaglio	11 mm		
Distanza intaglio			
Foro, sfinestrato	Sì		
Guida di montaggio pre-forata	Sì		
Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto		
Larghezza intaglio	5,2 mm		
Larghezza intaglio			
Lunghezza della guida		min.	0 mm
		nominale	2.000 mm
		max.	2.000 mm
Lunghezza intaglio	25 mm		
Lunghezza intaglio			
Materiale	acciaio		
Norme	DIN EN 60715		
Resistenza al cortocircuito conforme ai cavi E-Cu	35 mm ²		
Spessore	1,5 mm		
Superficie	zincato glavanicamente e passivato		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Documentazione utente	StorageConditionsTerminalBlocks
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	

Foglio dati

TS 32X15/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

